

SCHNITT I-I

Legende:

- Sämtliche Maße sind Rohbaumaße.
- Tür- und Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf das Hintermauerwerk.
- Türhöhen sind von OKRF angegeben.
- Brüstungshöhen sind von OKFF angegeben.



Sämtliche Maße sind vor Ort vom Fachunternehmer zu prüfen.

Genehmigt
Kreis Segeberg
Der Landrat
untere Bauaufsichtsbehörde





Bad Segeberg 28. Dez. 2023

[Signature]
im Auftrage

Änderungsvermerke	e		
	d		
	c		
	b		
	a		
Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen/Stand	
Bauvorhaben	Neubau eines Einzelhauses mit zwei Wohneinheiten Schulstraße 6a 24576 Hitzhusen		
Bauherr	Hans-Hermann Tödter Am Hasselt 11a 24576 Bad Bramstedt		
Plan	Schnitt		
Genehmigungsplanung			
Maßstab	Datum	AZ: 23100	
1:100	26.10.2023	Plan-Nr.: 03	
Unterschrift Entwurfsverfasser			
<i>[Signature]</i>			
Unterschrift Bauherr			
<i>[Signature]</i>			
		Anja Brix Freie Architektin Bollweg 6b, 24640 Schmalfeld Tel.: 04191 955305 Mobil: 0171 8151701 brix-architektin@t-online.de	



* Rohbauöffnung bis UK Rolläden



DACHGESCHOSS




Rolläden
Bei Ausführung von elektrischen Rolläden ist darauf zu achten, dass der zweite Rettungsweg sichergestellt ist. Es ist zu gewährleisten, dass sich der Rolläden im Brandfall auch bei Ausfall der Stromversorgung öffnen lässt.

Legende:

- Sämtliche Maße sind Rohbaumaße.
- Tür- und Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf das Hintermauerwerk.
- Türhöhen sind von OKRF angegeben.
- Brüstungshöhen sind von OKFF angegeben.


Sämtliche Maße sind vor Ort vom Fachunternehmer zu prüfen.

Änderungsvermerke	e	
	d	
Index	a	05.01.2024 Rolläden
	Datum	Änderungen/Ergänzungen/Stand
Bauvorhaben	Neubau eines Einzelhauses mit zwei Wohneinheiten Schulstraße 6a 24576 Hitzhusen	
Bauherr	Hans-Hermann Tödter Am Hasselt 11a 24576 Bad Bramstedt	
Plan	Dachgeschoss	
Genehmigungsplanung		
Maßstab	Datum	AZ: 23100
1:100	26.10.2023	Plan-Nr.: 02a
Unterschrift Entwurfsverfasser		
Unterschrift Bauherr		
		Anja Brix Freie Architektin Bollweg 6b, 24640 Schmalfeld Tel.: 04191 955305 Mobil: 0171 8151701 brix-architektin@t-online.de



ERDGESCHOSS

Rolläden
Bei Ausführung von elektrischen Rolläden ist darauf zu achten, dass der zweite Rettungsweg sichergestellt ist. Es ist zu gewährleisten, dass sich der Rolläden im Brandfall auch bei Ausfall der Stromversorgung öffnen lässt.



Außenwände:
17,5 cm Porenbeton-Mauerwerk
14,0 cm Kerndämmung
2,0 cm Arbeitsfuge
11,5 cm Vormauerziegel
45,0 cm Gesamtaufbau

Innenwände:
11,5 / 17,5 cm Porenbeton-Mauerwerk

Trennwand:
2 * 17,5 cm KS-Mauerwerk, F30
bis UK Dachhaut führen

Legende:

- Die Genehmigungsplanung dient ausschließlich zur Vorlage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Für die Ausführung ist die Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des Standsicherheitsnachweises verbindlich.
- Sämtliche Maße sind Rohbaumaße.
- Tür- und Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf das Hintermauerwerk.
- Innentürhöhen sind von OK RFB angeben.
- Brüstungshöhen sind von OK FFB angegeben.

Sämtliche Maße sind vor Ort vom Fachunternehmer zu prüfen.

Genehmigt
Kreis Segeberg
Der Landrat
untere Bauaufsichtsbehörde

Bad Segeberg 28. Dez. 2023

[Signature]
im Auftrage

Änderungsvermerke	Index	
	Datum	Änderungen/Ergänzungen/Stand
e		
d		
c		
b		
a		
Bauvorhaben	Neubau eines Einzelhauses mit zwei Wohneinheiten Schulstraße 6a 24576 Hitzhusen	
Bauherr	Hans-Hermann Tödter Am Hasselt 11a 24576 Bad Bramstedt	
Plan	Erdgeschoss	
Genehmigungsplanung		
Maßstab	Datum	AZ: 23100
1:100	26.10.2023	Plan-Nr.: 01
Unterschrift Entwurfsverfasser		
<i>[Signature]</i>		
Unterschrift Bauherr		
<i>[Signature]</i>		
		Anja Brix Freie Architektin Bollweg 6b, 24640 Schmalfeld Tel.: 04191 955305 Mobil: 0171 8151701 brix-architektin@t-online.de