


Effizienzlevel

Grundvariante
optimiert

CO₂-Emissionen 10.4 [kg/(m²*a)]

Endenergiebedarf



30.3 kWh/(m²a)

Primärenergiebedarf

Passivhaus

MFH Neubau

EFH Neubau

EFH energetisch
gut modernisiert

Durchschnitt
Wohngebäude

MFH energetisch nicht
wesentlich modernisiert

EFH energetisch nicht
wesentlich modernisiert

Energieeinsparnachweis

nach der Energieeinsparverordnung EnEV 2014 mit Verschärfung ab 2016

Bundesratsbeschluss vom 11.10.2013

"Wohngebäude"

KfW - Effizienzhaus 55 (EnEV 2014)

öffentlich rechtlicher Nachweis

nach dem "Monatsbilanzverfahren" der DIN V 4108-6:2003-06
und Berechnung der Anlagentechnik nach DIN V 4701-10:2003-08

06.04.2016

Projekt Kurzbeschreibung: EFH Baumgartner / Kom. 38627

Bauvorhaben : Kom. 38627

Bearbeiter : Ruff Natalia

Objektstandort :
Straße/Hausnr. : Wendelsteinstr. 6a
Plz/Ort : 84539 Ampfing-Stephanskirchen
Gemarkung :

Baujahr 2016

Flurstücknummer: ----

Hauseigentümer/Bauherr
Name/Firma :
Straße/Hausnr. :
Plz/Ort :
Telefon / Fax :

9,08, 11,50n, DN 25, 2g, Putzfassade; (EH-55 am 15.04.2016)


Wärme-Direkt-Haus; (lt. Checkliste ein Effizienzhaus-55 gewünscht)

Bei der Berechnung des WDH wurden folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Aussenwand: 32 cm (040),
- Dach: 28 cm (035),
- Bodenplatte 20PU+Trockenboden+160PD (039)
- Fenster Ug=0,7 KU
- Haustür: 90mm
- mit Frischluftheizung
- mit Trinkwasserwärmepumpe
- mit Wohnungs Lüftungsanlage (WRG 134)

Berechnete Werte nach Energieeinsparverordnung (Norm-Randbedingungen, Norm-Klimadaten, Norm-Nutzerverhalten) können im konkreten Fall erheblich abweichen.

Dies ist eine Vorab-Berechnung nach den Plänen des Architekturbüros Boss vom 18.03.2016.

Name, Anschrift und Funktion des Ausstellers	Datum und Unterschrift, ggf. Stempel/Firmenzeichen
Ruff Natalia Schwörer Haus KG Hans-Schwörer-Straße 8 72531 Hohenstein	15.Apr 2016  Schwörer Haus KG Hans Schwörer-Straße 8 72531 Hohenstein Telefon 0714 87 74-0 Telefax 0714 87 74-500-100