

Energieausweis für Wohngebäude Nr. 25877-3


OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik



GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	1964
Gebäudezone	Büros/Wohnungen	Katastralgemeinde	Dornbirn
Straße	Klaudiastraße 6	KG-Nummer	92001
PLZ/Ort	6850 Dornbirn	Grundstücksnummer	6831/2
EigentümerIn	EG Klaudiastraße 6, Dornbirn	Energieausweis-Nr.	25877-3

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

Firma	Architekt DI Lothar Huber GmbH	ErstellerIn-Nr.	1823765297
ErstellerIn	Lukas Huber	Geschäftszahl	keine Angabe
GWR-Zahl	keine Angabe	Gültigkeitsdatum	16. 03. 2025
Unterschrift	 architekt DI Lothar Huber ZT GmbH kaiser-rodolf-josef-strasse 4 a / 6890 Lustenau t: ++43 (0)5577 82 225-0 f: ++43 (0)5577 82 225-6 e: mail.office@architekt-huber.at	Ausstellungsdatum	16. 03. 2015

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	5.686,80 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	15.638,71 m ³
charakteristische Länge (l _c)	3,98 m
Kompaktheit (A/V)	0,25 1/m
mittlerer U-Wert (U/m)	1,60 W/m ² K
LEK-Wert	80,30

KLIMADATEN

Klimaregion	W
Seehöhe	440 m
Heizgradtage	3.498 Kd
Heiztage	224 d
Norm-Außentemperatur	-11,6 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung Land Vorarlberg	
	absolut	spezifisch	absolut	spezifisch		
HWB	472.197 kWh/a	83,03 kWh/m ² a	495.690 kWh/a	87,16 kWh/m ² a		keine
WWWB			72.649 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			49.020 kWh/a	8,62 kWh/m ² a		
HTEB-WW			212.610 kWh/a	37,39 kWh/m ² a		
HTEB			266.608 kWh/a	46,88 kWh/m ² a		
HEB			834.946 kWh/a	146,82 kWh/m ² a		keine
EEB			834.946 kWh/a	146,82 kWh/m ² a		
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

- Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung einer Temperatur von 20°C zu halten.
- Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
- Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Detaillierte Informationen und Auswertungen zu diesem Energieausweis finden Sie unter: www.vorarlberg.at/energieausweis

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN / VERZEICHNIS

Gebäudeart:
Beschreibung Baukörper:
Anlass für die Erstellung:
Zustandseinschätzung am 16. 3. 2015:

Diese Zustandsbeschreibung basiert auf der Einschätzung des EAW-Erstellers zu dem gegebenen Zeitpunkt und kann sich jederzeit ändern.

Hintergrund der Ausstellung

- Verkauf/Vermietung
- Aushangpflicht
- Sanierungsberatung
- Förderung
- andere Gründe

Anforderungen

Auf Seite 2 sind die Anforderungen lt. BTV §41 für die angegebenen Jahre angegeben.

OBJEKTE

Nutzeinheiten: Obergeschosse: Untergeschosse:

Beschreibung:

ENERGIEAUSWEIS-ERSTELLER

Sachbearbeiter,
Zeichnungsberechtigte(r)

Architekt DI Lothar Huber GmbH
Kaiser Franz Josef Str. 4a
6890 Lustenau
Telefon: +43 (0)5577 / 82225
E-Mail: lukas.huber@architekt-huber.at
Webseite: www.architekt-huber.at

Berechnungsprogramm

VERZEICHNIS

1. Energieausweis Seiten	Seiten	1.1 - 1.3
- Seiten 1 und 2		
- Ergänzende Informationen / Verzeichnis		
2. Anforderungen	Seite	2.1
3. Bauteilbauten	Seiten	3.1 - 3.3
4. Empfehlungen zur Verbesserung	Seite	4.1

Anhänge zum EAW:

A. WA Klaudiastraße 6, Dornbirn Seiten A.1 - A.31

Der vollständige Energieausweis inklusive Anhänge kann auf <https://www.eawz.at/?eaw=25877-3&c=f05b0f64> heruntergeladen werden.