

EINGELANGT

03. Nov. 2023

Bauamt
Marktgemeinde Brunn/Geb.

Baubeschreibung

Bauwerber/in

| | |
|----------|------------------------------------|
| Name: | Fairtrade Projektentwicklungs GmbH |
| Adresse: | Pantzergasse 18/7, 1190 Wien |

1. Art des Bauvorhabens:

| | |
|---------------|-----------------------|
| Plan-Nr.: 1/1 | Plandatum: 12.05.2023 |
|---------------|-----------------------|

Allgemeine Beschreibung laut Bauansuchen:

Neubau Einfamilienhaus mit Garage und Neuerrichtung Strasseneinfriedung.

Diese Beilage ist
ein wesentlicher Bestandteil
des Baubewilligungsbescheides
vom ~~M. 1. 2024~~, ... ~~340-13540-5/4~~.

Minister
Baubeamt

2. Angaben zum Bauplatz:

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Adresse: | Römerweg | Haus-Nr.: | 13 |
| Grundstücks-Nr.: | 421/3 | Einlagezahl: | 3385 |
| Katastralgemeinde/KG Nr.: | 16105 | Bauplatzgröße: | 420,00 m ² |
| Bauplatzklärung: | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | örtlicher Grundwasserspiegel HW 100 | -- |
| Hochwasserspiegel HW 30: | -- | Hochwasserspiegel HW 100 | -- |
| Gefahrenzonen Rutsch- u. Sturzbereich: | | | |
| Grenzen des Baugrundstückes | <input type="checkbox"/> Grenzkataster: <input checked="" type="checkbox"/> kein Grenzkataster und Grenzen nicht strittig/ seitliche Nachbarn im Grenzkataster <input type="checkbox"/> Grenzvermessung <input type="checkbox"/> Grenzfeststellungsverfahren | | |
| Bezugsniveau | <input checked="" type="checkbox"/> unveränderte Höhenlage des Geländes <input type="checkbox"/> durch Bebauungsplan oder in Verordnung des Gemeinderates festgelegte Höhenlage <input type="checkbox"/> vor dem 13.07.2017 bewilligungsgemäß oder rechtmäßig bewilligungsfrei abgeänderte Höhenlage | | |

3. Bauwerksangaben:

| | | | |
|--|--|---|---|
| Gebäudehöhe(n): | +6,57m | | |
| Anzahl der oberirdischen Geschosse | 2 | | |
| Anzahl der unterirdischen Geschosse | 0 | | |
| barrierefreie Ausführung erforderlich: | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nein | |
| anpassbarer Wohnbau | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nein | |
| Anzahl der Pflichtstellplätze für KFZ | 2 | | |
| Anzahl der PKW Abstellplätze | <input checked="" type="checkbox"/> im Freien: 1 | <input type="checkbox"/> davon überdacht: | <input checked="" type="checkbox"/> in Garagen: 1 |
| Anzahl der Fahrradstellplätze | -- <input type="checkbox"/> davon überdacht: -- | | |

4. Flächenangaben:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bebaute Fläche | 125,16 m ² |
| Grundrissfläche | 228,95 m ² |
| Nutzfläche | 178,23 m ² |
| Bebauungsdichte/Geschossflächenzahl | 0,298 / 0,55 |

| | |
|-----------------------|----|
| Schutz des Ortsbildes | |
| Farbegebung | -- |

5. Angaben lt. Anlagen zur NÖ BTV 2014

Anlage 1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

| | | | |
|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Flachgründung: | <input type="checkbox"/> Streifenfundament | <input checked="" type="checkbox"/> Plattenfundament | <input type="checkbox"/> Einzelfundament |
| <input type="checkbox"/> Tiefengründung: | | | |
| Art der Fertigung | <input checked="" type="checkbox"/> vor Ort | <input type="checkbox"/> vorgefertigt | |
| Konstruktion | <input checked="" type="checkbox"/> Massivbau <input type="checkbox"/> Holzbau <input type="checkbox"/> Stahlbau <input type="checkbox"/> Riegelbauweise <input type="checkbox"/> Skelettbauweise <input type="checkbox"/> Sonstige | | |
| Statische Vorbemessung durchgeführt | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | |

Anlage 2 Brandschutz (ausgenommen Punkt 7, Besondere Bestimmungen)

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|--|
| Gebäudeklasse | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |
| Anzahl der oberirdischen Geschosse | 2 | | | | |
| Fluchtniveau | 3,15 m | | | | |
| Anzahl der Wohn- bzw. Betriebseinheiten | 1 | | | | |
| Brutto-Grundfläche | 228,95 m ² | | | | |
| Netto-Grundflächen / Brandabschnitte | 177,43 m ² | | | | |
| Räume mit erhöhter Brandgefahr | nein | | | | |
| Erste und erweiterte Löschhilfe | nein | | | | |
| Rauchwammler | <input type="checkbox"/> nein | | <input checked="" type="checkbox"/> ja | | |
| Rauchableitung unterirdischer Geschosse | nein | | | | |
| Fluchtwege | <input checked="" type="checkbox"/> gemäß 5.1.1 (a) | | <input type="checkbox"/> gemäß 5.1.1 (b) | | <input type="checkbox"/> gemäß 5.1.1 (c) |
| Rettungsweg, sofern erforderlich | <input checked="" type="checkbox"/> Geräte der Feuerwehr | | | <input type="checkbox"/> Rettungswegsystem | |
| Fluchtwegorientierungsbeleuchtung | <input type="checkbox"/> ja | | <input checked="" type="checkbox"/> nein | | |

| | |
|--|-------------|
| Zugänglichkeit für die Brandbekämpfung | Außenzugang |
| Brandverhalten gemäß Tab. 1a | |
| Ja, entspricht Tab. 1a | |

| |
|--|
| Feuerwiderstand gemäß Tab. 1b |
| Bauteil / brandschutztechnische Qualifikation: |
| Ja, entspricht Tab. 1b |

| |
|---|
| Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 (b) in Gebäuden der Gebäudeklasse 2, 3 und 4 (Tab. 2a) |
| Bauteil / brandschutztechnische Qualifikation: |
| — |

| |
|---|
| Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 (b) im Gebäuden der Gebäudeklasse 5 (Tab. 2b): |
| Bauteil / brandschutztechnische Qualifikation: |
| — |

| |
|---|
| Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf von Fluchtwegen gemäß Punkt 5.1.1(c) (Tab. 3) |
| Bauteil / brandschutztechnische Qualifikation: |
| — |

Anlage 2.2 Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen

| | | | |
|---|--|---|--|
| Überdachte Stellplätze und Garagen | | | |
| Nutzfläche 21,85 m² | | | |
| Abstände | zu Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen : 0 m | zu Gebäuden auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz: 0 m | |
| Wände, Stützen, Decken bzw. Überdachung | | Angaben zum Feuerwiderstand | |
| Türen ins Gebäudeinnere: | EI2 30 | REI 30 | |
| Wandbekleidungen und Deckenbeläge | | Angaben zum Brandverhalten | |
| Bodenbeläge | | | |
| Wandbekleidungen, Bodenbeläge und Konstruktionen und der Rohdecke | | | |
| Türen und Tore | | | |
| Verbindungen zwischen Garagengeschoßen bzw. zwischen Garagen und anderen Räumen | | | |
| Türen ins Gebäudeinnere | | | |
| Fluchtweg | <input type="checkbox"/> gemäß 5.5.1 (a) | <input type="checkbox"/> gemäß 5.5.1 (b) | |
| Fluchtwege im Falle 5.5.1 (b) | <input type="checkbox"/> gemäß 5.5.2 (a) | <input type="checkbox"/> gemäß 5.5.2 (b) | <input type="checkbox"/> gemäß 5.5.2 (c) |
| <input type="checkbox"/> Sicherheitsbeleuchtung | — | | |
| <input type="checkbox"/> Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung | — | | |
| Ersten Löschhilfe | — | | |
| Erweiterte Löschhilfe | — | | |
| <input type="checkbox"/> erdgasbetriebene Kraftfahrzeuge | — | | |
| <input type="checkbox"/> flüssiggasbetriebene Kraftfahrzeuge | — | | |
| <input type="checkbox"/> Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) | — | | |
| <input type="checkbox"/> automatische Brandmeldeanlage (BMA) | — | | |
| <input type="checkbox"/> erweiterte automatische Löschhilfanlage (EAL) | — | | |

| | |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> Sprinkleranlage (SPA) | nein |
|--|------|

Anlage 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

| |
|---|
| Niederschlagsentwässerung von Dächern |
| Entwässerung in Sickerschacht am eigenen Grundstück |

| |
|--|
| Niederschlagsentwässerung von befestigten Flächen |
| Entwässerung in Sickermulde am eigenen Grundstück |

| |
|--------------------------------------|
| Entsorgung der Schmutzwässer |
| Entsorgung im öffentlichen Kanalnetz |

| |
|--------------------------|
| Abfallbeseitigung |
| Müllabfuhr Gemeinde |

| | |
|---|------|
| Entwässerungsgegenstände unterhalb der maßgeblichen Rückstauenebene des Kanales | nein |
| Maßgebliche Rückstauenebene | --- |

| |
|---|
| Nutz- und Trinkwasserversorgung |
| Versorgung über öffentliche Trinkwasserversorgung |

| | |
|--|---|
| Strahlung gemäß Österreichischer Radonpotenzialkarte | Bautechnische Vorsorgemaßnahmen bei Gebäuden (z.B.: ÖNORM S 5280-2) |
| <input type="checkbox"/> Radonpotentialklasse 1 | --- |
| <input type="checkbox"/> Radonpotentialklasse 2 | --- |
| <input type="checkbox"/> Radonpotentialklasse 3 | --- |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Abgase von Feuerstätten | | |
| Mündung von Abgasanlagen | <input type="checkbox"/> gemäß 5.1.3 Anlage 3 | |
| | <input type="checkbox"/> gemäß 5.1.4 Anlage 3 | |

| | | |
|---|---|-----|
| Schutz vor Feuchtigkeit | | |
| Fußbodenniveau von Aufenthaltsräumen zum Wohnen | <input checked="" type="checkbox"/> mindestens 50 cm über dem höchsten örtlichen Grundwasserspiegel | --- |
| | <input checked="" type="checkbox"/> mindestens 30 cm über dem hundertjährigen Hochwasser | --- |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Lüftung von Garagen | | |
| nicht mehr als 50 m ² Nutzfläche | Stellplatzanzahl | |
| mehr als 50 m ² und nicht mehr als 250 m ² Nutzfläche | Stellplatzanzahl --- | --- cm ² |
| | Mechanische Lüftung, 0,5 fachen stündlichen Luftwechsel <input type="checkbox"/> | |
| | Stellplatzanzahl --- (direkt vom Freien) | --- cm ² |
| mehr als 250 m ² Nutzfläche | Messeinrichtung <input type="checkbox"/> | |

| Belichtung von Aufenthaltsräumen | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| | Raumbezeichnung | m ² und % der Fußbodenfläche |
| | Zimmer OG 15,51 m ² | 4,40m ² -> 28,36% |
| | | |

| Beheizung | | |
|--|----------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Einzelheizung | | Energieträger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zentralheizung | Luftwärmepumpe | Energieträger Strom |
| Nennheizleistung: | 15 kW | |

Anlage 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit

| | | | |
|---|---|--|--|
| Vertikale Erschließung | Treppen Rampen Aufzug Vertikale Hebeeinrichtung | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Größe Fahrkorb: m x m Größe Lastträger: m x m |
| Max. Neigung von Rampen | 2-5 % | | |
| Min. Lichte Durchgangsbreite von Gängen | Hauptgänge: 1,10 m | Nebengänge: — m | |
| Min. Lichte Durchgangsbreite von Treppen | Haupttreppen: — m | Wohnungstreppen: 1,10 m | Nebentreppen: — m |
| Min. Lichte Durchgangshöhe bei: | Rampen: 2,10 m | Gängen: 2,50 m | Treppen: 2,10 m |
| Durchgangslichte von Türen bei: | Haupteingang: — m | Wohnungseingang: 1,0 m | Sonstige: 0,80 m |
| Fluchtwege, höchstmöglich zu erwartende Anzahl gleichzeitig anwesender Personen gem. 2.6: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht mehr als 15 Personen <input type="checkbox"/> höchstens 40 Personen <input type="checkbox"/> höchstens 80 Personen <input type="checkbox"/> höchstens 120 Personen <input type="checkbox"/> mehr als 120 Personen | | |
| Steigungsverhältnisse von Stufen | Stufenhöhe: 0,181 | Stufenauftritt: 0,28 m | |
| Handläufe bei Haupttreppen | <input checked="" type="checkbox"/> einseitig <input type="checkbox"/> beidseitig | Höhe: 1,0 m | |
| Absturzicherung durch Geländer | <input checked="" type="checkbox"/> kindersicher <input type="checkbox"/> nur Brust- und Mittelwehr | Höhe: 1,0 m | Art: Glas/Stahlgeländer |
| Absturzicherung durch Brüstung, Parapet | Höhe: 1,00 m | Tiefe: — m | |
| Verglasung mit absturzsichernder Funktion | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Art: VSG | |
| Splitterschutz bei Verglasungen gem. 5.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsglas <input type="checkbox"/> Schutzvorrichtung <input type="checkbox"/> nicht erforderlich | Art: VSG Art: — | |
| Schutz gegen Herabfallen von Horizontalgläsern | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Art: nicht vorhanden | |
| Markierung Glastüren, Glasflächen gem. 5.1.4 | <input checked="" type="checkbox"/> erforderlich <input type="checkbox"/> nicht erforderlich | | |
| Maßnahmen gegen Schnee- und Eisabrutschen | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Art: Nicht erforderlich, Flachdach | |
| Blitzschutzanlage gem. 7 | <input type="checkbox"/> bestehend <input checked="" type="checkbox"/> neu nicht erforderlich aufgrund: <input type="checkbox"/> Lage, Größe, Bauweise, Verwendungszweck, Inhalt: (Begründung) <input type="checkbox"/> Risikoanalyse | | |

Anlage 5 Schallschutz

Ausnahme gemäß NÖ BTV 2014 §5 (1)

| | |
|---|---|
| Feststellung des maßgeblicher standortbezogener Außenlärmpegels | <input type="checkbox"/> Schallimmissionskarten <input type="checkbox"/> Baulandkategorie <input type="checkbox"/> andere |
| Feststellung des maßgeblicher bauteilbezogenen Außenlärmpegels | |
| Nachweis über den Schallschutz | <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> ..NEIN |

Anlage 6 Energieeinsparung und Wärmeschutz

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Energieausweis | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme | <input type="checkbox"/> dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quellen <input type="checkbox"/> Kraft-Wärme-Kopplung <input type="checkbox"/> Fern-/Nahwärme oder Fern-/Nahkälte, insbesondere, wenn sie ganz oder teilweise auf Energie aus erneuerbaren Quellen beruht oder aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stammt <input checked="" type="checkbox"/> Wärmepumpen (Vorbereitung) | |

6. Angaben zu Abstellflächen für PKW und Abstellanlagen für Fahrräder

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Anzahl der PKW Abstellplätze | <input checked="" type="checkbox"/> im Freien: 1 | <input type="checkbox"/> davon überdacht: | <input checked="" type="checkbox"/> in Garagen: 1 |
| Anzahl der Fahrradabstellplätze | - | <input type="checkbox"/> davon überdacht: | |

7. sonstige Angaben

8. Beilagen:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Bruttogeschosflächenberechnung (je Objekt und geschosweise erforderlich) |
| <input type="checkbox"/> | Nutzflächenberechnung (erforderliche bei gemischter Nutzung) |
| <input type="checkbox"/> | Brandschutzkonzept (gem. Anlage 2) |
| <input type="checkbox"/> | Sickerflächenberechnung (gem. Anlage 3) |
| <input type="checkbox"/> | Nachweis der ausreichenden Anzahl von Toiletten (gem. Anlage 3) |
| <input type="checkbox"/> | Dokumentation über die abgeleitete Bebauungsweise und Bebauungshöhe im Baulandbereich ohne Bebauungsplan (§ 54 NÖ BO 2014) |
| <input type="checkbox"/> | Darstellung der Ermittlung der Gebäudehöhe |
| <input type="checkbox"/> | Schallschutznachweis |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bauphysik (Anforderung an wärmeübertragende Bauteile) |
| <input type="checkbox"/> | Energieausweis |
| <input type="checkbox"/> | Nachweis über die Prüfung des Einsatzes hocheffizienter alternativer Energiesystem |
| <input type="checkbox"/> | Nachweis über den sommerlichen Wärmeschutz |
| <input type="checkbox"/> | |



ERSÖZ

 BAUMEISTER

 Dipl.-Ing. (FH) **ORRIN ERSÖZ**

 Bahnzeile 44/2, 2103 Langenzerndorf

 Tel. 0664 796 04 16

 office@baumeister-ersoz.at

Verfasser/in

Bauführer/in

**Baubeginnanzeige
Baubewilligung**

.....
Name

.....
Anschrift

.....
Ort

.....
Telefonnummer

An die
Marktgemeinde Brunn am Gebirge
Franz Anderle-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge

Brunn am Gebirge, am

Betrifft:

BAUBEGINNANZEIGE

Gemäß § 26 Abs. 1 der NÖ Bauordnung 2014 i.d.g.F., zeige(n) ich (wir) hiermit der Baubehörde an, dass ich (wir) mit den Bauarbeiten des mit Bescheid der Marktgemeinde Brunn am Gebirge vom, AZ bewilligten Vorhabens, in 2345 Brunn am Gebirge, (Adresse), Parzelle Nr., EZ, KG Brunn am Gebirge, am begonnen habe(n).

Als Bauführer wurde die Firma....., beauftragt.

Die Vollendung des Vorhabens werde ich der Baubehörde unverzüglich anzeigen. Außerdem nehme ich zur Kenntnis, dass Baulichkeiten vor Anzeige der Vollendung nicht in Verwendung genommen werden dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Der/Die Bauerber(in)

Unterschrift(en)

**Fertigstellungsanzeige
Baubewilligung**

.....
Name

.....
Anschrift

.....
Ort

.....
Telefonnummer

An die
Marktgemeinde Brunn am Gebirge
BAUAMT
Franz Anderle-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge

Brunn am Gebirge, am

Betrifft: Fertigstellungsanzeige

Gemäß § 30 Abs. 1 der NÖ Bauordnung 2014 i.d.g.F., zeige(n) ich (wir) hiermit der Baubehörde an, dass ich (wir) am, dass mit Baubewilligungsbescheid vom, AZ, bewilligte Vorhaben,, vollendet habe(n).

Mit freundlichen Grüßen,
der/die Bauwerber(in)

Unterschrift(en)

ACHTUNG:

Die Baubehörde I. Instanz macht Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass diese Fertigstellungsanzeige auch als Veränderungsanzeige gemäß § 13 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 (NÖ GWGLG 1978) i.d.g.F., gilt.

siehe Seite 2

**Formular
Gebrauchserlaubnis**

.....
Name

.....
Anschrift

.....
Ort

.....
Telefonnummer

An die
Marktgemeinde Brunn am Gebirge
Franz Anderle-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge

Brunn am Gebirge, am

Sehr geehrte Damen und Herren!

Betrifft: Ansuchen um Gebrauchserlaubnis

Aufgrund der Bestimmungen des NÖ Gebrauchsabgabengesetzes 1973 LGBl 3700 i.d.g.F. wird um Erteilung der Gebrauchserlaubnis für den Gebrauch von öffentlichem Grund und des darüber liegenden Luftraumes, in nachstehend beschriebener Art und an folgenden Stellen des Gemeindegebietes, ersucht.

| Bezeichnung/Gebrauchsart: | Ausmaß: | Stelle des Gebrauchs |
|---------------------------|---------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Dauer des Gebrauchs:
von bis 20.... oder/dauernd

Mit freundlichen Grüßen,

.....
Unterschrift(en)

HINWEIS:

Für die Vergebührung des Ansuchens werden € 14,30 an Bundesstempelgebühren verrechnet.

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Dies ist eine Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund der neuen EU Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Ihre Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht. Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Sie können gemäß DSGVO jederzeit das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung, Datenübertragung oder Widerspruch postalisch oder per E-Mail an gemeinde@brunnamgebirge.gv.at geltend machen.

**Formular
meldepflichtige Vorhaben
Heizung**

.....
Name

.....
Anschrift

.....
Ort

.....
Telefonnummer

An die
Marktgemeinde Brunn am Gebirge
Franz Anderle-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge

Brunn am Gebirge, am

Betrifft: Meldepflichtige Vorhaben (§ 16)

- | | |
|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | Gemäß § 16 Abs. 1 Z 3 die Aufstellung von Heizkesseln mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 50 kW, welche an eine über Dach geführte Abgasanlage angeschlossen sind; |
| <input type="radio"/> | Gemäß § 16 Abs. 1 Z 4 die Aufstellung von Öfen, ausgenommen jene in Wohngebäuden mit nicht mehr als 2 Wohnungen sowie in Reihenhäusern (§ 17 Z 6); |

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich/Wir melde(n) gemäß § 16 Abs.1 Z 3 oder Z 4 der NÖ Bauordnung 2014 i.d.g.F., dass auf dem (den) Grundstück(en) in 2345 Brunn am Gebirge,

..... Straße/Gasse/Platz

Parzelle Nr.:, Baufläche Nr.:, EZ:

KG Brunn am Gebirge, ein Heizkessel/Ofen, Nennwärmeleistung

....., Typ:, Befuerung mit:

....., zur Aufstellung gelangt.

Ich/Wir ersuche(n) die Baubehörde diese Baumaßnahme als anzeige-/melde-/bewilligungspflichtiges Vorhaben zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen,
die/der Anzeigeleger(in)

.....
Unterschrift(en)

siehe Seite 2