



**Legende**

- Bestand**
- Grundstücksgrenze
- Schloss Neunheilingen Bestand
- Bestandsgebäude Nachbarn
- Brandschutz**
- RA** Rauchabzug Dach
- Aussenanlagen**
- Pflasterfläche
- Weg
- Borden / Stützmauern
- Straße
- Grünflächen
- Laubbaum / Sträucher
- Hausanschlüsse**
- Telefon / TV
- Elektro
- Gas
- Trinkwasser
- Schmutzwasser
- Regenwasser

**Verordnung über Kleinf Feuerungsanlagen**  
 Gemäß den Anforderungen der Verordnung über Kleinf Feuerungsanlagen an die Ableitbedingungen für Abgase (1.8mSchV, §19) muss die Ausstritsöffnung von Schornsteinen für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Umkreis von **15 Metern** die Oberkante von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1 Meter überragen.

Alle Maße sind vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen und am Bau zu kontrollieren (in Bezug auf Statik und ENEC), für deren Richtigkeit haftet allein der Unternehmer!  
 Lageplangrundlage aus Katasterplan.

**rmk-architektur**  
 röchner - möseler - wilbrandt - kühmstedt  
 Kornmarkt 5  
 99947 Neunheilingen  
 Telefon: 0 36 03 - 88 00 0  
 Telefax: 0 36 03 - 88 00 44  
 info@planungsbuero-rmkarchitektur.de  
 www.rmk-architektur.de

Projekt: Genehmigungsantrag Einbau von 1 WE und 8 FeWo Hauptstraße 52 99947 Neunheilingen		Bauherr: Petra und Ulrike Bergsma Hauptstraße 52 99947 Neunheilingen	
Maßstab: M 1:250	Planummer: 1	Bauart: Umbau	Lageplan
gezeichnet: J. Guermann	Entwurf:	Bauherr	
Datum: 16.01.2018			