

A
B
C

1.425

97⁵

2.

- 11.5 CM VERBLENDMALERIE NF-FORMAT
- 4.0 CM HINTERLUEFTUNG
- 10.0 CM MINERALFASER ML6 040
- 20.0 CM STAHLBETON
- 1.5 CM GIPSPUTZ


-8.115-

WD 15/15
UKWD +6.38

WD 15/15
UKWD +6.38

10 45°

45° 10



- BODENAUFBAU
- 2.0 CM ASPHALTPLATEN
 - 0.5 CM MITTELBEET-KLEBER
 - 4.0 CM ESTRICH
 - PE-FOLIE
 - 20/15 MM TRITTSCHALLDÄMMUNG
 - 25.0 CM STAHLBETONDECKE

LUFTRAUM

GASTRAUM

46.10 qm

+3.17


+3.09

STAHLTREPPEN
18 STG 19.8/23.5

- BODENAUFBAU
- 11.5 CM VERBLENDMALERIE NF-FORMAT
 - 4.0 CM HINTERLUEFTUNG
 - 10.0 CM MINERALFASER ML6 040
 - 20.0 CM STAHLBETON

7.20⁵

175



DETAIL STAHLTREPPEN
 SIEHE BESONDEREN DETAILPLAN
 NR. 4.11 UND 4.12

VERBREMNER
 AUSSENWANDAUFBAU
 SIEHE ERDETEIL

