








ERDGES






ANSICHT NORD



ANSICHT WEST




ANS




MAUERWERKSQUEN
UND WÄNDLICHEN
SIEHE STATIK I


ERDGESCHOSS



ANSICHT WEST



ANSICHT SÜD




SCHNITT A-B

3 CM GLATSTRICH
10 CM KIESBETON
10-15 CM KIESAUFSCHÜTTUNG

567 504
36⁵ 409⁵ 17⁵ 240 36⁵ 120 11⁵ 300 30


ERWERKSGUTEN
WANDDICKE
STATIK



220 10 165 11⁵ 145 11⁵ 110 36⁵ 120 12⁵ 300
11,96⁵ 4,67⁵

11,96⁵
36⁵ 420 24 4,28 11⁵ 240 36⁵

MAUERWERKSQUAT
UND WANDDICKE
(SIEHE STATIK)



36⁵ 420 24 220 11⁵ 170 11⁵ 166⁵ 36⁵
11,96⁵

DACHGESCHOSS

Kreis Grevenbroich
1. or Oberkreisdirektor
Bau- u. Wohnungswesen

Kreisarchitekt Nr. 2030/77

23. FEB. 1972

Grevenbroich



NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES
MIT GARAGE, WANLO, HECKSTRASSE

BAUHERR: JOACHIM KÖHLER, WAN
PLATENSTR. 3


RHEYDT, DEN 20.8.1971, M. 1:100

DER ARCHITEKT: DER BAUHER

GOTTFRIED FRANKÉ ARCHITEKT
RHEYDT, BOLKSBUSCHER STR. 79



ANSICHT SUD





SCHNITT A-B


DACHKONSTRUKTION
UND HOLZGERÜSTWERKE
SIEHE STATIK I

Die lichte Durchgangshöhe von Treppen muß
senkrecht gemessen mindestens 2 m betragen

2 CM GLATSTRICH
10 CM KIESBETON
10-15 CM KIESAUFSCHÜTTUNG



DACHGESCHOSS



MAUERWERKSQUAD
UND WANDDÜCKEN
SIEHE STATIK I

Kreis Grevenbroich
Der Oberkreisdirektor
als Genehmigungsbehörde
wurde mit dem
Bau- u. Wohnungsgesetz
gemäß
Grevenbroich, d. 23. FEB. 1972

2030/72
U.
Attenberg

NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES
MIT GARAGE, WANLO, HECKSTRASSE

BAUHERR: JOACHIM KÖHLER, WANLO
PLATTENSTR. 3

RHEYDT, DEN 20.8.1971, M. 1:100

DER ARCHITEKT: DER BAUHERR:

Frank
GOTTFRIED FRANKE ARCHITEKT
RHEYDT, BOLKSBUSCHER STR. 79

i. A. Frank