


- POS. 101 Holzterrasse
- POS. 102 - 108 Stb.-Decke h = 18 cm
- POS. 109 Stahlträger IPE 140
- POS. 110 Stahlträger HE-A 140
- POS. 111 Stahlträger IPE 160
- POS. 112 2 Ø 12 als deckengleiche Zulage unten

Auflagerlängen der Träger und Balken mind. 25 cm, soweit nicht besonders angegeben.

Alle Stahlträger in 4 cm Zementmörtelbett verlegen.

Einbauteile für die Verbländabfangung nach Angabe der Bauleitung!



MASSOLERANZ +- 2 cm
MASS FÜR FOLGEWERKE AM BAU PRÜFEN I

Datum	22.06.07	Index	b
Änderungen	Tor WC, Fenster WC		

BLUM BÖHM
 An der Traue 154
 23795 Bad Segeberg
 www.blum-boehm.de
 Tel: 0 45 51 - 8 19 24
 Fax: 0 45 51 - 8 45 21

NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES
 Buchenweg 18, 22926 Ahrensburg
Stephanie und Florian Müller-Brangs

Entwurfsverfasser: Ingenieurbüro für das Bauwesen
 An der Traue 154, 23795 Bad Segeberg
 Tel.: 04551 / 81924, Fax: 04551 / 84521

AUSFÜHRUNGSPLANUNG	index	Maßstab	1:50
ERDGESCHOSS	b	gez.	SK
		Datum	14.05.07

