

Baubeschreibung zum Bauvorhaben "Neubau eines Carports" für
Herrn Udo Rehbein, Breselenz

alle Kanthölzer NH Gütekl. II

Stiele: 12/12 cm

Rähme: 12/14 cm

Deckenbalken: 10/14 cm

Kopfbänder: 12/12 cm

Schalung: Flachdachschalung, 21 mm stark, Nut
und Feder - Bretter

Dachdichtung: 2 Lagen Bitumenbahnen oder
1 Lage Folienbahn

Flachdachblende: Flachdach-Aluschiene, 8 cm breit als Abschluß
der Flachdachkante
Flachdach-Holzblende aus Profilbretter 19,5 mm
stark, ca 30 cm breit

Fundamente: Einzelfundamente b/d/h = 30/30/80 cm aus
Beton B 15 mit einbetonierten verzinkten
Stützenfüßen

Anlage zum Bauschein

00 46 1 - 89

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Oberkreisdirektor
- Untere Bauaufsichtsbehörde -

Umbauter Raum

$$3,00 \times 2,00 + 3,12 \times 6,00 = 24,74 \text{ m}^2$$

$$24,74 \text{ m}^2 \times 2,56 \text{ m} = 63,33 \text{ m}^3$$

Bauaufsichtlich geprüft u. genehmigt
Lüchow

18. Aug. 1989

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Oberkreisdirektor

Baukosten

$$63,33 \text{ m}^3 \times 105,-- \text{ DM/m}^3 = 6650,-- \text{ DM}$$

Rehbein

