







L E G E N D E			
	Stahlbeton		Wärmedämmung Mineralfaser
	Beton unbewehrt		Wärmedämmung Polystyrol
	Betonfertigteil		
	Porenbeton-Mauerwerk		WA-Wandaussparung
	Mauerwerk		WD-Wanddurchbruch/Schlitz
			OK FFB
			OK RD
			OK Fertigfußb.
			OK Rohdecke

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFF
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung
hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen bzw. nach
der Statik herzustellen.

der Statik herzustellen.			J
			I
			H
			F
			F
			E
			D
			C
			B
Korrektur Oberlichter	MG	26.11.2024	A
Änderungen / Ergänzungen	Name	Datum	Inde

Bei Weinbränden bleiben feuerfeste Schnitte verbannt.

A small black circle with a vertical line through its center, positioned at the bottom right of the page.

Vorhaben Neubau eines NORMA-Marktes und Projekt.-Nr.

Neubau eines Getränkemarktes einschließlich Stellplätzen
15328 Küstriner Vorland OT Manschnow, B1 / B112

Bauherr MGR Immobilienverwaltung Eins Stiftung & Co.KG

c/o NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Möbel-Hübner-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg

Planverfasser Prüfer & Wilke

Schwedter Straße 18 PRUFER & WILKE INGENIEURE ARCHITEKTEN GENERALPLÄNNER Tel. 03332/2185-0
16303 Schwedt/Oder Fax 03332/218590

13333 Schwerin/Oder Fax 03832/213333

Grundriss / Schnitt / Ansichten

Leistungsphase **Entwurfplanung**

Entwurfsplanung

Bearbeitet	MG					
------------	----	--	--	--	--	--

Datum 24.01.2023 GR-3-1 A
Blattgröße A1