



RECHTE SEITENANSICHT M 1/100

AF WOHNHAUS : (5.31 + 7.045)/2) x (3.40/3)) x 0.4 = 2.93 = 3.00 m
AF BALKON: 3.675 x 0.4 = 1.47 = 3.00 m
AF GARAGE: ((4.425 + 3.425)/2) x 0.4 = 1.57 = 3.00 m



ANSICHT GARTEN M 1/100

AF WOHNHAUS : (7.05 + 7.20)/2) x 0.4 = 2.85 = 3.00 m
AF GARAGE (3.425 + 4.83)/2) x 0.4 = 1.85 = 3.00 m
AF BALKON (3.675 + 3.83)/2) x 0.4 = 1.50 = 3.00 m



SCHNITT A-A M 1/100

DACHAUFBAU

-DACHNEIGUNG 30°
-ZIEGELEINDECKUNG
-LATTUNG / KONTERLATTUNG
-UNTERSPANNBAHN
-HINTERLÜFTUNG
-WÄRMEDÄMMUNG GEM. WSCHVO
-DAMPFSPERRE

-ZIMMERMANNSM. HOLZPFETTENDACH GEM. STATIK


BODENAUFBAU EG+OG

-BELAG
-ZEMENTESTRICH AL.S HEIZESTRICH
-SYSTEM-VERBUNDPLATTE EPS
-24-LAGIGE WÄRMEDÄMMUNG EPS-T LT. ENEV
-STB-DECKENPLATTE GEM. STATIK


BODENAUFBAU KG

-BELAG
-ZEMENTESTRICH
-PE- FOLIE
-WÄRMEDÄMMUNG (2-LAGIG) EPS LT. ENEV
-BITUMENSCHWEIßBAHN
-STB-BODENPLATTE GEM. STATIK
-TRENNLAGE
-SCHOTTERPACKUNG 25 CM NA 0/56
(SIEHE BODENGUTACHTEN)


VOR AUSSCHÄCHTUNGSBEGINN IST DER KANALHAUSANSCHLUß FREIZULEGEN BZW HERZUSTELLEN. DAVON IST ZU PRÜFEN OB DIE ANGEGEBENE HAUSHÖHE OBERKANTE FERTIGER FUßBODEN ERDGESCHOß (OKFFEG) EINE ENTWÄSSERUNG MIT NATURLICHEM GEFÄLLE ZULÄßT IST DIE GEPLANTE HÖHE HIERNACH NICHT ZU REALISIEREN, IST VOR WEITERFÜHRUNG DER AUSSCHACHTUNGSARBEITEN DAS ZUSTÄNDIGE BAUAMT SOWIE DIE BAULEITUNG ZU BENACHRICHTIGEN!



SCHNITT B-B M 1/100



KELLERGESCHOSS M 1/100



ERDGESCHOSS M 1/100