

Plan ist nicht maßstabgetreu und wird nur zur Orientierung angeschlossen. Die tatsächlichen Abmessungen sind in der Planbeschriftung angegeben.

800

30 50 293
 100 30 100
 195 80

579
 617

360

RENZE


ABZURECHNENDE SCHEUNE

6 A R A G E

2375
 2125

zur Neuzustellung und Benutzung
 der Garage Nr. 100 Landesverord-
 nung über Garagen (Bau) vom 1.
 August 1922 und die erste Landes-
 Verordnung über die Änderung der
 Gar Nr. 100

2375
 2125



UNTERGESCHOSS

REV. SCHACHT
 100

Von der Baugewerkschaft
 (Plan 3 von Baugewerkschaft
 der Baugewerkschaft)

EINGANG

6 A R A G E

6 A R A G E

6 A R A G E

2-7-GEFÄLLE

HEIZUNG

18/18 U 12/18

30 FEUERH.
 150 TÜR

30 FEUERH.
 150 TÜR

90 FEUERH.
 150 TÜR

BODENWÄNDE
 30

OLLA BER
 9000 L

110

278

2375

2125

307

71

2375

2125

306

115

278


1312

30 594 120 65 100 220 250 145 165 172

Geprüft
Landratsamt Roth
11. JAN. 1989
Geigel



WOHN
IN RO



253
30
100
126
389,5
90
109
126
100
24
175
100
10,40
497
449

BAU
GEO
ROI


G

ERDGESCHOSS

110 126 170 126 168 278 34
30 364 115 130 130 220 115 130 220 278 34
13,12

Die Standsicherheit wurde nicht durch
 Prüfung gestellt wurde. Aus der
 das das Vorhaben ausstehend stand
 Baunternehmer n. verantwortlich ist
 die Vorschriften n. anerkannt werden
 heit sorgfältig eingehalten werden.


Auf vorerwähnten Zustand aller
 Bauteile von Kamin achten!
 (Stiene bedeckendes Mauerwerk für Kaminbauwerk)



VELUX FLÄCHENFENSTER



DACHGESCHOSS



S