

## 1. Obergeschoss

### **Räume**

1. Sprechzimmer mit Zugang zum Ultraschallraum
2. Ultraschallraum mit seperatem Ausgang
3. Cystoskopieraum mit integriertem WC (einfach) und Umkleidekabine
4. behindertengerechtes WC mit Urinal und Durchreiche zum Labor
5. Labor
6. Personl-WC mit einfacher Dusche und Waschmaschinenanschluss
7. WC für URO-Flow
8. Aufenthaltsraum mit Lagerungsmöglichkeiten
9. Aufwachraum (können auch 2 kleine Räume sein), einer davon sollte angrenzend an den Cystoskopieraum sein
10. Wartezimmer
11. Anmeldebereich

behindertengerechter Zugang: Antransport auf Liege muss möglich sein

### **Ausstattungsmerkmale**

#### **1. Sprechzimmer:**

- Auslegeware (Kugelgarn)
- Tapete
- Anschluss für Computernetzwerk
- Waschtisch
- Zugang zum Schallraum
- Telefonanschluss

#### **2. Ultraschallraum**

- Fußboden PVC oder Fliesen
- Wand Tapete
- Anschluss für Computernetzwerk
- Möglichkeit zur Verdunkelung
- seperater Ausgang zum Gang oder zum Wartezimmer
- wenn möglich Wasseranschluss
- kann klein sein und muss nicht unbedingt ein Fenster haben

#### **3. Cystoskopieraum**

- Fußboden PVC oder Fliesen
- Wand Tapete (abwaschbar) oder Fliesen
- Wasseranschluss
- mittiger Abfluss für Cystoskopistuhl
- Möglichkeit zum Umkleiden, wenn möglich mit Zugang vom Gang oder Wartezimmer
- einfache Toilette
- Potenzialausgleich ?

#### **4. Patienten WC**

behindertengerecht  
mit Urinal  
Fliesen Wand und Boden  
Durchreiche zum Labor

#### **5. Labor**

Fußboden Fliesen oder PVC  
Wand Tapete und Fliesenspiegel  
Wasseranschluss  
Anschluss für Computernetzwerk  
Durchreiche zum Patienten-WC

#### **6. Personal WC**

Fliesen  
Anschluss für Waschmaschine  
einfache Dusche (Duschkabine nicht notwendig)  
Abtrennung für Putzmaterialien

#### **7. WC für URO-Flow**

Platzierung egal  
Fliesen oder PVC  
Anschluss für Computernetzwerk (evtl.)

#### **8. Aufenthalts- und Lagerraum**

Fußboden Textilbelag evtl teilweise gefliest  
Wand Tapete und teilweise Fliesenspiegel  
Anschluss für Computernetzwerk

#### **9. Aufwachraum /Liegerraum**

ein Raum sollte in unmittelbarer Nähe des Cystoskopieraumes sein  
wenn Platz und Möglichkeit für einen zweiten Raum besteht, sollte dieser in der Nähe des Anmeldebereiches sein  
Wasseranschluss

#### **10. Wartezimmer**

ausreichend für ca. 12 Sitzgelegenheiten  
Abtrennung zum Empfang unbedingt notwendig, kann auch entfernt vom Anmeldebereich sein (Diskretion bei Urologischen Problemen)  
später in Planung Wartezimmer-TV

#### **11. Anmeldebereich**

Fußboden Kugelgarn  
Tageslichtzugang (durch Oberlicht möglich)  
Anschluss Computernetzwerk  
Telefonanschluss  
Diverse Steckdosen  
wenn möglich in der Nähe des Aufenthalts- und Lagerraumes  
sollte nicht zu klein sein(eventuell weitere Sitzmöglichkeiten geplant)