

# ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020

Gültig bis: 01.02.2032

Registriernummer: **BW-2022-003941884**


**Aushang**

## Gebäude

Hauptnutzung/ Gebäudekategorie	Gaststätten	
Adresse	Badstraße 63, 77652 Offenburg	
Gebäudeteil <sup>1</sup>	Gebäudeteil Nichtwohnen	
Baujahr Gebäude <sup>2</sup>	1900, im Jahr 1958 saniert	
Nettogrundfläche <sup>3</sup>	547 m <sup>2</sup>	
Wesentliche Energieträger für Heizung <sup>2</sup>	Heizöl EL	
Wesentliche Energieträger für Warmwasser <sup>2</sup>	Heizöl EL	
Art der Lüftung <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Fensterlüftung <input type="checkbox"/> Schachtlüftung	<input type="checkbox"/> Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung <input type="checkbox"/> Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Art der Kühlung <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Passive Kühlung <input type="checkbox"/> Gelieferte Kälte	<input type="checkbox"/> Kühlung aus Strom <input type="checkbox"/> Kühlung aus Wärme
Erneuerbare Energien	Art: keine	Verwendung: keine

## Endenergieverbrauch

**Endenergieverbrauch Wärme**  
119,9 kWh/(m<sup>2</sup>·a)



Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser<sup>1</sup>

Warmwasser enthalten  Kühlung enthalten

**Endenergieverbrauch Strom**  
40,0 kWh/(m<sup>2</sup>·a)



Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Strom<sup>1</sup>

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

Zusatzheizung  
  Warmwasser  
  Lüftung  
  eingebaute Beleuchtung  
  Kühlung  
  Sonstiges

**Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes**

**203,9 kWh/(m<sup>2</sup>·a)**

**Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes** (in CO<sub>2</sub>-Äquivalenten)

**37,2 kg/(m<sup>2</sup>·a)**

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)



Ingenieurbüro für das Bauwesen  
Dipl.-Ing. (FH) Markus Gegg,  
Hindenburgstraße 8  
77749 Hofweier

Unterschrift des Ausstellers

Ausstellungsdatum 01.02.2022