Energieausweis für Wohngebäude OIB OSTERREICHISCHES Nr. 92812-1



Objekt	MFH Scheffelstraße 7a Bregenz TOP 2 bis 8				
Gebäude (-teil)	TOP 2 bis 8	Baujahr	2007		
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhäuser	Letzte Veränderung	2007		
Straße	Scheffelstraße 7a	Katastralgemeinde	Bregenz		
PLZ, Ort	6900 Bregenz	KG-Nummer	91103		
Grundstücksnr.	91/13	Seehöhe	402 m		

SPEZIFISCHE KENNWERTE AM GEBÄUDESTANDORT	HWB _{Ref.} kWh/m²a	PEB kWh/m²a	CO₂ kg/m²a	f _{GEE}
				x/y
A++	10	60	8 —	0.55
A+		70		0.70
A	в 30	В 97	в 18	A 0,77
В		160		1,00
С	100	220	40	1,75
D	150	280	50	2,50
E	200	340	60	3,25
F	250	400	70	4,00
G				



HWB_{Ref.}: Der Referenz-Heizwärme bedarf beschreibt jene Wärmemenge, die in einem Raum bereitgestellt werden muss, um diesen auf einer normativ geforderten Raumtemperatur (bei Wohngebäude 20°C) halten zu können. Dabei werden etwaige Erträge aus Wärmerückgewinnung bei vorhandener raumlufttechnischer Anlage nicht berücksichtigt.



NEB (Nutzenergiebedarf): Energiebedarf für Raumwärme (siehe HWB) und Energiebedarf für das genutzte Warmwasser.



EEB: Gesamter Nutzenergiebedarf (NEB) inklusive der Verluste des haustechnischen Systems und aller benötigten Hilfsenergien, sowie des Strombedarfs für Geräte und Beleuchtung. Der **Endenergiebedarf** entspricht – unter Zugrundelegung eines normierten Benutzerverhaltens – jener Energiemenge, die eingekauft werden muss.



PEB: Der **Primärenergiebedarf** für den Betrieb berücksichtigt in Ergänzung zum Endenergiebedarf (EEB) den Energiebedarf aus vorgelagerten Prozessen (Gewinnung, Umwandlung, Verteilung und Speicherung) für die eingesetzten Energieträger.



CO₂: Gesamte dem Endenergiebedarf (EEB) zuzurechnende Kohlendioxidemissionen für den Betrieb des Gebäudes einschließlich der Emissionen aus vorgelagerten Prozessen (Gewinnung, Umwandlung, Verteilung und Speicherung) der eingesetzten Energieträger.



 f_{GEE} : Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).


Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Klima- und Nutzerprofils. Sie geben den rechnerischen Jahresbedarf je Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche am Gebäudestandort an.

Energieausweis für Wohngebäude OB ÖSTERREICHISCHES Nr. 92812-1



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche 1.041,7 m² charakteristische Länge 3,33 m mittlerer U-Wert 0,53 W/m2K 190 d Bezugsfläche 833,4 m² Heiztage LEK_T-Wert 30,00 Brutto-Volumen 3.204,0 m³ Heizgradtage 12/20 3.458 Kd Art der Lüftung Fensterlüftung Gebäude-Hüllfläche 962,62 m² Klimaregion West1 Bauweise mittelschwer Kompaktheit A/V 0.30 m⁻¹ Norm-Außentemperatur -10 °C Soll-Innentemperatur 20 °C



ERSTELLT		ErstellerIn	Ing. Gerhard Egle
EAW-Nr.	92812-1		Staufenweg 27
GWR-Zahl	keine Angabe		6971 Hard
Ausstellungsdatum	19. 05. 2021	Stempel und Unterschrift	
Gültig bis	19. 05. 2031		

¹ maritim beeinflusster Westen

Page 1 Die spezifischen & absoluten Ergebnisse in kWh/m²a bzw. kWh/a auf Ebene von EEB, PEB und CO₂ beinhalten jeweils die Hilfsenergie. Etwaige vor Ort erzeugten Erträge aus einer thermischen Solaranlage und/oder einer Photovoltaikanlage (PV) sind berücksichtigt. Für den Warmwasserwärme- und den Haushaltsstrombedarf werden standardisierte Normbedarfswerte herangezogen. Es werden nur Bereitstellungssysteme angezeigt, welche einen nennenswerten Beitrag beisteuern. Können aus Platzgründen nicht alle Bereitstellungssysteme dargestellt werden, so wird dies durch "u.A." (und Andere) kenntlich gemacht. Weitere Details sind dem technischen Anhang zu entnehmen.