

**HINWEISE**

EG - SG Schallschutzstufe mind. SS II VDI 4100-2012 mit besonders geschützten Wohn-Schlafraum.

Schlitze und Durchbrüche nach Plänen der Faching. HLS und Elektro anlegen! Decke gem. Deckenspiegel. Install. Heizung, Sanitär, Lüftung sowie Elektro n. Ang. der Fachingenieur!

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Die Zeichnungen der Fachingenieure, sowie die Pläne der übrigen Geschosse sind zu beachten. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort zu melden. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.

Tragende und aussteifende Wände, Stützen, Pfeiler und Decken werden in der Feuerwiderstandsklasse F30 (KG), sonst F30 erstellt. Treppentürwände + Auszugswände werden in der Feuerwiderstandsklasse F30 ausgeführt. (siehe Brandschutzkonzept)

Durchbrüche durch Geschossdecken und Trennwände sind brandschutztechnisch und schallschutztechnisch zu schließen! Installationswände als Gipskartonwände in schallsolierter Ausführung. Installationen in der Dämmschicht unterhalb des Estrichs dürfen keine Schallbrücken erzeugen. Die Randdämmstreifen des Estrichs dürfen erst nach den Bodenbelagsarbeiten entfernt werden.

Fliesenflächen in Bädern u. WCs nach gesondertem Fliesenpiegel!

Alle Brüstungs- und Türrahmenangaben beziehen sich auf OKFFB und geben OK Brüstung bzw. UK Sturz Rohbaumaß an!

Nichttragende Wände nachträglich untermauern ohne kraftschlüssige Verbindung zur Decke!

Türen zu WC/Bad mit mechanischer Lüftung erhalten ein Türblatt mit 1,5cm Bodenluft (Zuluft).


**LEGENDE**

	Beton gem. Statik		Wanddurchbruch
	Poroton S-F		Wandschlitz
	Poroton S-Fz		Deckendurchbruch
	Dämmung gem. Wärmeschutz		Bodendurchbruch
	Gipskartonwand		Türrahmen
	Holzwand		Tür mit Leihasschnitt (VSG)
	Abgehängte Decke		Sanitär
	Feuerlöscher		Feuerlöscher
	Tür mit Leihasschnitt (VSG)		Feuertür
	Tür mit Leihasschnitt (VSG)		Feuertür
	Tür mit Leihasschnitt (VSG)		Feuertür

In allen Wohnungen sind **Bauchwämmer** erforderlich und entsprechend einzuplanen  
 (\*) in allen Außenwänden EG-SG (Fenster, Türen, Leubau, Sturz 3 cm Dämmung, WLS 035 + Putz  
 in allen außenliegenden Räumen - Fensterlücken einbauen z.B. Regel Air (Lüftungskonzept)

**OBERFLÄCHEN / BESONDERHEITEN**

<b>BODENBELAG</b>	<b>DECKE</b>
B1 = Bodenfliese gem. Bemusterung	D1 = gespachtelt/geputzt gestrichen
B2 = Feinsteinzeug gem. Bemusterung	D2 = abgehängte Decke
B3 = Natursteinfliesen gem. Bemusterung	D3 = Deckenschlitz
B4 = Parkett - Korkthous Dielen	D4 =
B4.1 Parkett verriegelt	
B5 = PVC gem. Bemusterung	
<b>WAND</b>	<b>BESONDERHEITEN</b>
W1 = Malerflies + Anstrich gem. Musterfl.	X1 =
W2 = Fliesenpiegel Küche	X2 =
W3 = Bad teigefliest/gestrichen	X3 =
W4 = Putz + Anstrich gem. Musterflöche	X4 =



± 0.00 = 548.50 m üNN = OK FFB EG

<b>PROJEKT</b>	Neubau 2 MFH mit Tiefgarage Aberstr. 5 82211 Herrsching a. Ammersee
<b>BAUHERR</b>	Giesela Haßfurter Holzhauserstr. 4, 94167 Tettenweis
<b>BETRIFFT</b>	<b>Grundriss SG</b>
<b>MASSTAB</b>	<b>M 1:50</b>
<b>BLATTNR.:</b>	<b>INDEX L</b>

ARCHITEKTURBÜRO DIPL.-ING. M. DETERDING  
 WESTRING 10 59423 UNNA Tel. 02303/958830  
 GOSESTR.1 44143 Dortmund Tel. 0231/595075

D 629  
 24.07.2019