



wolfgang fassler dipl.ing.fh architekt  
 fabrikstraße 7 86199 augsburg  
 tel. 0178 8543146  
 email: wf@fassler.de

Bauvorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage  
 Bauort: Flurstück 2620/11 Gemarkung Lauchheim Am Kalvarienberg 11, 73466 Lauchheim  
 Bauherr: Wohnbau Schwaben GmbH Ludwig-Auer-Straße 15 86609 Donauwörth

## Eingabeplan

### Grundriss 2.OG M 1:100

Gebäudeklasse 4 - Brandschutzqualitäten  
 Tragkonstruktion: hochfeuerhemmend  
 Außenwände: aus nicht brennbaren Baustoffen  
 Trennwände: hochfeuerhemmend  
 Wände notwendiger Treppenräume: feuerbeständig  
 Dach: harte Bedachung  
 notwendige Treppen: aus nicht brennbaren Baustoffen

notwendiger Treppenraum:  
 alle Wohnungseingangstüren vds:  
 vollwandig, dicht- und selbstschließend  
 Türen im KG: T30 rs: feuerhemmend 30 min.  
 rauchdicht- und selbstschließend

Gründung auf tragfähigem Grund.  
 Alle tragenden Bauteile nach Statik.  
 Gebäudehülle und Anlagentechnik nach EnEV-Nachweis.  
 Eine Überprüfung der Überflutungssicherheit ist nicht Gegenstand des Architektenauftrages.  
 Es ist ein Überflutungsnachweis zu erstellen, der die Überflutungssicherheit der gewählten Höhenlage nachweist. Das Gelände ist so zu modellieren, dass kein Wasser ins Gebäude und kein Wasser auf das Nachbargrundstück läuft.

26.06.2020  
 Architekt  
 W. Fassler  
 ByAK 140449  
 Einreichung in Textform