



Raumliste				
	Nutzung	Fläche in m ²	Umfang in m	Fußboden
0.1	HAR / Heizung	6,37	10,36	Fliesen
1	Diele	11,39	17,13	Fliesen
2	Wohnen/Küche	35,71	25,42	nach Wahl d. AG
3	WC	3,90	11,50	Fliesen
4	HWR	8,01	8,84	Fliesen

Sturzliste			
	Format	Länge	Anzahl
Kalksandstein-Flachstürze			
Ks1	17,5x7,1	1,25	4
Ks2	11,5x7,1	1,25	2
Porenbeton-Flachstürze			
Pb1	17,5x12,5	1,50	10
Pb2	17,5x12,5	1,25	4
Stahlbetonstürze			
206	17,5x30,0; Bewehrung: unten 3ø12, oben 2ø12, Bgl. ø6/20	1,40	2

- 36,5cm Porenbeton-Plansteine PP2-0,35 in DBM
- Trennwand, Kalksandstein KS 20-2,0 in DBM (Schallschutzanforderungen)
- Kalksandstein KS 20-2,0 in DBM (tragendes MW)
- Kalksandstein KS 20-2,0 in DBM (nichttragendes MW)
- GK-Ständerwände
- GK-Vorwände

- *Die nichttragenden Wände enden 2cm unter der Massivdecke und sind mit Mineralwollestreifen anzuschließen.
- *Die angegebenen Nennmaße der Türöffnungen dürfen nicht unterschritten werden. Zulässiges Größtmaß nach DIN 18100, Anhang A.
- *Wärmebrückenanschlussdetails sind nach DIN 4108/Bbl.2 2019-06 auszuführen.
- *Alle Höhenangaben für Brüstungen, Türen und Fenster sind Rohbauhöhen und beziehen sich auf OKFF des bezeichneten Geschosses.
- *Alle Rolläden mit Motor.

Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen und Unstimmigkeiten mit der Bauleitung bzw. dem Planer zu klären!

Änderungen /Ergänzungen		Index	Datum	Bearbeiter
Darstellung: Grundriss Erdgeschoss		Maßstab: 1:50	Blatt: 5	
Objekt: Errichtung Wohnhaus mit 2WE Untere Dorfstraße 2B und 2D 17509 Kemnitz, OT Neuendorf		Datum: 07.09.2023	Zeichner: M. Paulat	
Bauherr: Siegwart Egner Am Ryck 70A 17493 Greifswald		Planer: G. Burkhardt-Hampel	Bauvorlageberechtigter:	
Planungsphase: Ausführungsplanung	Projekt-Nr.: 284-PP-21	Bauherr:		

Egner-Haus
MASSIV UND SOLIDE
Tel. 84 03 29
Egner-Haus GmbH & Co.KG
Amselweg 7 - 17493 Greifswald/Eldena
Tel. 03834 - 84 03 29 • Fax 84 27 52
e-mail: s.egner@gmx.de
www.egner-haus.de



Waldstr. 30
17454 Zinnowitz
Telefon 038377-34540
Telefax 038377-34549
info@pohlundpartner.com