

Energieausweis für Wohngebäude


gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG



GEBÄUDE

Gebäudeart	Freistehendes Mehrfamilienhaus	Erbaut	1957
Gebäudezone	Wohngebäude	Katastralgemeinde	Oberdöbling
Straße	Krottenbachstraße 1A	KG-Nummer	1508
PLZ/Ort	1190 Wien-Döbling	Einlagezahl	1975
EigentümerIn	Miteigentümergeinschaft vertreten durch "Frieden" reg.Gen.m.b.H	Grundstücksnummer	598/10

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn	Architekt DI Florentina Bachmann-Peck	Organisation	ZTArch.Bachmann-Peck
ErstellerIn-Nr		Ausstellungsdatum	31.01.2012
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	30.01.2022
Geschäftszahl	FBP-2012-231-F-W-E	Unterschrift	

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

ETU GmbH, Gebäudeprofil Plus 2.1.6, www.etu.at

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG



Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1.733,3 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	5.089,8 m ³
Charakteristische Länge (lc)	2,22 m
Kompaktheit (A/V)	0,45 m ⁻¹
mittlerer U-Wert (Um)	1,18 $\frac{W}{m^2K}$
LEK-Wert	83,79

KLIMADATEN

Klimaregion	Region N
Seehöhe	200 m
Heizgradtage	3491 K·d
Heiztage	212 d
Norm-Aussentemperatur	-11,8 °C
Soll-Innentemperatur	20,0 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

HWB	237.511 kWh/a	137,0 kWh/m ² a	248.655 kWh/a	143,5 kWh/m ² a
WWWB			22.143 kWh/a	12,8 kWh/m ² a
HTEB-RH			77.060 kWh/a	44,5 kWh/m ² a
HTEB-WW			33.049 kWh/a	19,1 kWh/m ² a
HTEB			120.495 kWh/a	69,5 kWh/m ² a
HEB			391.154 kWh/a	225,7 kWh/m ² a
EEB			391.154 kWh/a	225,7 kWh/m ² a
PEB				
CO ₂				

ERLÄUTERUNGEN

- Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
- Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
- Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiezahlen von den hier angegebenen abweichen.

ETÜ GmbH, Gebäudeprofil Plus 2.1.6, www.etu.at