
Teilschnitte Plan 070
Luruper Hauptstraße
TH1
TH2
TH3
4OG Aufzugsüberfahrt 2.151:40 6. Hauptebene
Balkon 4.38 m² 8.92 m
Kein Bodenbelag
Fensterband: Festverglasung VSG Blüstungsriegel/ Fenster zum Öffnen
Fensterband: Decke in der Fensteröffnung 7cm ausragen lassen
Klinkerfassade 10cm Dämmung WLG 032
Stab-Geländer auf L-Winkel
Bauangaben vom Aufzugsplaner beachten
Grenze darf nicht überbaut werden.
max. mögliche Dämmstärke WLG 035 + Putz verwenden.
Die Vorderkante des Überstandes von 4cm der Abschluss-Blechabdeckung bleibt auf eigenem Grundstück
Alle Höhenangaben sind auf 0.00 = OKFF (OK Fertigfussboden) Erdgeschoss bezogen
Brüstungshöhen sind Rohbaumasse von OKFF; Türhöhen sind Rohbaumasse von OKFF
Höhenangabe = NN/BN Normal-/Bau-Null
= OK, Fertigfußboden
= OK, Rohfußboden
CAD-Fläche: über Rohbaumaße ermittelt und Fenster-Laibungsflächen mit einbezogen, Türlaibungen sind nicht berücksichtigt
Grundstücksgrenze
Bestand/ Nachbargebäude
Unterzug Untersicht
Darüber liegende Bauteile
Aufsicht/ Untersicht
Verdeckte Konstruktion
Lage eines Höhensprungs
Wandfliesen bis 2.10m
San-Block und Ablage fliesen
Wannenseite fliesen
Stahlbeton
WU-Beton
Beton-Fertigteil
Mauerwerk, tragend
Mauerwerk, tragend Kalksandstein 2-1
Mauerwerk (Nicht tragend)
Vormauerziegel
Klinker Feinkeil
Leichtbauwand als Ständerwerk beidseitig beplankt (Gipskarton)
Leichtbauwand als Ständerwerk einfach beplankt
Hartschaum Dämmung
Mineralwolle Dämmung
Holzwolle-Mehrschichtplatte (Hb Rostschutz)
T=Tür, W=Wand, F=Feuerwiderstand
Fenster F=Fest, DK=Dreh-Kippflügel, D=Drehflügel
RS Raumhöhenüber Abschluss (Gipskarton)
ds Dichtschlussfender Abschluss
F30 Feuerbeständig
F90 Feuerbeständig
WD/DD Wand / Deckendurchbruch
DD Aufsicht
DD Deckenversatz
WD Ansicht
WD Verdeckt
abgh. abgehängt
Abset. Absetzlatz
lü/h Brüstungshöhe
BE Bodeneinlauf
Br.H. Brüstungshöhe
Dü. Durchgangsbreite im lichten
Gw. Gleichwertig
Hö. Raumhöhe im lichten
OK Oberkante
OKS Oberkante Sohle
SIB. Stahlbeton
Stpl. Stellplatz
UK Unterkante
UnSü Unterzug/ Überzug
VK Vorderkante
Raum Nummer
Tür Nummer
Fenster Nummer
Schacht/ Nummer
Änderung
L 03.06.2022: Bad 463, DD gemäß TGA Angabe/
K1 16.05.2022: Th3, Anschlag Aufzugstür in Mauerwerk/
K 03.05.2022: DD EI 30 E (Achse 17)/ Anschlag Aufzugstür/
J 31.05.2021, Wintergärten: Fenster-Türen-Öffnges/ RDA-Schacht: W115/
I 30.04.2021, Schlagrichtung WE10+WE12 Eingangstüren/
H 04.01.2021, Küchen/ 18.01.2021, Ausführung Fensterelem. Treppenhaus/ 20.01.2021, Uz 17^#2 Loggia/
G 09.12.2020, Stützen 20/24 Achsen G-12-16-18-22/
F 12.08.2020, Dachbegrünung Neu/
E 06.08.2020, Hinweis bei Achse 23: Grenze darf nicht überbaut werden/
D 03.08.2020 Flächen/ Balkone/ Maß//
C 14.07.2020 Wintergärten/ Loggia/ Fenster/
B 23.06.2020 Aufzugstürenr/
A 02.06.2020 allg. Ergänzungen/
Baubezugshöhen:
Luruper Hauptstraße, Erdgeschoss
Jan-Külper-Weg, Hochparterre
OK FF = 0,00mBN/ ca. +28,85m NN
Jan-Külper-Weg
Luruper Hauptstraße
Projekt:
Neubauten
Wohn- und Geschäftshaus 42WE, Wohnhaus 10WE, Tiefgarage
Luruper Hauptstr 160/ Jan-Külper-Weg, 22547 Hamburg
Bauherr:
TG Luruper Immobilien GmbH,
Dohlenhorst 14a, 22453 Hamburg
Planbezeichnung:
Luruper Hauptstraße
4. Obergeschoss
Hohaus Hinz & Seifert
Architekturgesellschaft
Wellingsbüttler Weg 116
22391 Hamburg
Tel 040-536 97 - 20
Fax 040-536 97 249
info@hhs-arch.de
www.hhs-arch.de
Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung
Ausführungsplanung
Planung
Bearbeitung
Zeichnung
Fir./ Sei.
Fir./ Pet.
Pet.
Erstellt 19.04.2020
Maßstab 1:50
Projekt 2017-732 / LHS156-160
Nr. 064
Index L
H/B = 550 / 1500 (0.83m²)
Allplan 2018
PL 064
Ausdruck: 03.06.2022