


# ERD-GESCHOSS



GEPLANTER CAR-PORT  
IM RAHMEN DER GESAMT-WOHNANLAGE  
MEINHARD

ZUWEGUNG  
siehe FL-Nutzungsplan

GEPL. MÄUER IM RAHMEN DER  
GESAMT-WOHNANLAGE - MEINHARD

FB DECKE

A 4 mm  
45 mm  
150 mm

B 3 mm  
45 mm  
150 mm

C 5 mm


D 25 mm  
30 mm  
150 mm

FÜR SÄMTLICHE  
ZEICHNUNGEN  
FIRMEN  
DIE ROHBAU  
ODER PLAN

ALLE MASS

VERWENDET  
BAUSCHEIN

# KELLER - GESCHOSS



STAHLBETON

MAUERWERK

MURTE  
DAMML  
BETON

HE A  
N DE  
BEAC

IRMA  
CHEN

BUND 6

MUR M  
UND RA

(X)

FB

A

B

C


FÜR SAM  
ZEICHNU  
FIRMEN

DIE ROHB  
ODER FL

ALLE MA

VERWEN  
BAUSCH

Dachkonstruktion  
siehe Balkenlage



Wah. GELÄNDE	1.00	2.75	3.00	4.00	5.54	6.00	11.00	13.00	15.00	17.00
Jedriges GELÄNDE	1.00	2.75	3.00	4.00	5.54	6.00	11.00	13.00	15.00	17.00
LÄNDE	1.00	2.75	3.00	4.00	5.54	6.00	11.00	13.00	15.00	17.00