


 Rauchwarnmelder nach DIN EN 14604 müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt wird --> in allen Aufenthaltsräume und Fluren von Wohnungen

Außenwände:	51-61 cm Ziegelmauerwerk 2,0 cm Putz
Innenwände tragend:	15-24 cm Ziegelmauerwerk
Innenwände nicht tragend:	11,5-15 cm Ziegelmauerwerk bzw. Trockenbau, Feuchträume GKF
Raumhöhe Dachgeschoss:	max. 2,71 m

Bestätigt:	Entwurfsverfasser:	
Zossen	06.05.2022	Berlin 06.05.2022
Bauherr	Bauherrin	Dipl.-Ing. A. Schubert-Kandler

INDEX	ANDERUNG	DATUM	GEZEICHNET
-------	----------	-------	------------



PROJEKT Umbau Mehrfamilienhaus
Oschatzer Str. 39
01591 Riesa OT Canitz

BAUHERR Imperium Immobilien GmbH Berliner Str. 30 15806 Zossen	ARCHITEKT ASK Bauplanung GmbH Dipl.-Ing. Antje Schubert-Kandler Beckerstraße 8, 12157 Berlin
--	--

BAUTEIL Grundriss Dachgeschoss

DATUM 06.05.2022	GEZEICHNET SH	MASSTAB 1 : 100 A3	PLAN - INDEX 03 DG
---------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

© Alle gesetzlichen Urheberrechte vorbehalten. Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Firmen zugänglich gemacht werden.