

LEGENDE

B 25 Beton
Abmauerungen
Ständerwand
Mieterechtszeno-wand, F90, 53dB
trag. KS-Mauerwerk
nichttrag. KS-Mauerwerk
Ständerwand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 / - 0,10 Fertigfußboden / Rohfußboden
K8 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
G	02.07.1996	Kosow	DD 1.00/40 verlegt, Schnittlinien ergänzt
F	10.06.1996	Kosow	Trinkwasseranschl. = -1,50, Diverses
E	05.06.1996	Kosow	Trinkwasseranschluß eingetragen
D	23.05.1996	Kosow	Pumpensumpf verlegt, Außenwände in Stahlbeton
C	20.05.1996	Kosow	DD, Achse B ergänzt u. überarbeitet
B	14.05.1996	Kosow	Achse A/2.2-2.3 Fortluftkanal eingetragen, Sani-Schacht ergänzt.
A	11.05.1996	Kosow	Achse A/2.2-2.3 Fortluftkanal eingetragen



Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Fundamente u. Grundleitung "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
06.05.1996, Ko	1 : 50	G	5.2.0



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Hlz. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Stahlbetonwand
- OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
- OKRFB = Oberkante Rohfußboden
- DD = Deckendurchbruch
- SD = Sohlendurchbruch
- WD = Wanddurchbruch
- WS = Wandschlitz
- BER = Bodenerstauf mit Rückstausicherung
- BRH = Brüstungshöhe ab Fertigmaß
- EL-UV = Elektro Unterverteilung
- FB = Fußboden
- UZ = Überzug
- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position
- ST = Sturz
- FST = Fertigsturz
- UKD = Unterkante Decke
- SS = Schachtsohle
- AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
- HK = Heizkörper
- F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
0	14.01.1997	Kühle	Vorentwurfsplan eingereicht
1	01.02.1998	Kühle	Tiefgarage abgesenkt
2	17.07.1998	Kühle	Treppenhaus abgesenkt
3	04.07.1999	Kühle	Rohbau eingetr.
4	15.07.1999	Kühle	Änderungen

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Spitzboden "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
24.06.1999, Ks	1 : 50	D	5.2.4



SCHNITT B - B





SCHNITT A-A

LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ansicht von innen Ansicht von außen
- tragf. KS-Mauerwerk
- nichttragf. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
OD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenersatz mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
C	22.08.1996	Krämer	Z-13 gestrichen
B	02.07.1996	Krämer	Wand zum 1A auf Z. 1m gestrichen
A	02.07.1996	Krämer	Dachneigung



Objekt: " Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr: ARGE MARKTPLATZ BASDORF

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0203/733 963, Fax. 733 96 04

Planung: ADAMS & PARTNER WOHNUNGSBAU GMBH

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0203/733 963, Fax. 733 96 04

" Schnitt A-A + B-B"

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
02.07.1996, Ku	1 : 50	C	5.2.5



SCHNITT C - C



SCHNITT D - D



SCHNITT E - E

Alle WD,DD u. Schlitze f. die Versorgung sind den Plänen von HTW zu entnehmen.

LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ansicht von innen Ansicht von außen
- tragf. KS-Mauerwerk
- nichttragf. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
OD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenersatz mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
C	22.08.1996	Krämer	Overseas englisch ab. Kennzeichn.
B	02.07.1996	Krämer	Overseas englisch ab. Kennzeichn.
A	02.07.1996	Krämer	Dachneigung ab. Kennzeichn.

Objekt: " Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr: ADAMS & PARTNER WOHNUNGSBAU GMBH

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0203/733 963, Fax. 733 96 04

Planung: ADAMS & PARTNER WOHNUNGSBAU GMBH

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0203/733 963, Fax. 733 96 04

" Schnitt C, D + E "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
02.07.1996, Ku	1 : 50	C	5.2.6



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- Mzg. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich mit Rückstauscherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtschlitte
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdöppel
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.



Index	Datum	Name	Änderungen
M	31.01.1997	Krämer	Decke Deckplan eingetragen
L	31.05.1996	Krämer	Aufmaßänderungen auf Plan eingearbeitet
K	23.07.1996	Krämer	Schlitze und Durchbrüche eingetragen
J	11.07.1996	Krämer	Ausbild. Fenster siehe Konstruktion
H	20.06.1996	Krämer	Stell. Schutzrohren ergänzt, Z.T.96 DI vorhgl.
G	20.06.1996	Krämer	BS1 BT. 98 u. Drenage bei Kühlraum eingetragen
F	23.05.1996	Krämer	Übergang Haus 2+3, Drenage
E	10.05.1996	Krämer	Türbreiten von 0,81 auf 0,93 geändert
D	15.04.1996	Krämer	Schlitze eingetragen
C	15.05.1996	Krämer	Grundriß Maschinenr. u. WC-Fußboden (Fa. Hufo) eingetr.
B	14.02.1996	Krämer	BS1 offnung Revis überarbeitet, Sam.Schacht eingetr.
A	11.02.1996	Krämer	BS1 offnung Revis überarbeitet, Sam.Schacht eingetr.
Index	Datum	Name	Änderungen

N	05.02.1997	Krämer	Schlitze Bereich Küche/Fleischlinie eingetragen

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

" Erdgeschoss , REWE-Markt "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan Nr.:
06.05.1996, Ku	1 : 50	N	5.2.1



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- Mzg. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich mit Rückstauscherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtschlitte
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdöppel
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !



Index	Datum	Name	Änderungen
D	31.01.1997	Krämer	Rechnerplotplan eingetragen
C	31.05.1996	Krämer	Schlitzen überarbeitet
B	15.04.1996	Krämer	Schlitze eingetragen
A	11.07.1996	Krämer	Ausbild. Fenster siehe Konstruktion

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.
Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

" Spitzboden "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan Nr.:
24.06.1996, Ku	1 : 50	D	5.2.4



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- Mzg. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich mit Rückstauscherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtschlitte
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdöppel
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Kanalische Zeile
Oberkante großflat



Index	Datum	Name	Änderungen
G	07.07.1998	Krämer	Q3 u.Q5/40 entsp. Schnittlinien angepaßt
F	31.05.1996	Krämer	Treppenpodest H. + Lüft. Diemen
E	23.05.1996	Krämer	Fundamente entsp. Kühlraumplan + Stahlbeton
D	15.05.1996	Krämer	Q5: Achse B eingefügt u. überarbeitet
C	15.05.1996	Krämer	Achse B/2,3 Fußpfeiler eingefügen, Sam.Schacht eingefügt
B	11.05.1996	Krämer	Achse B/2,3 Fußpfeiler eingefügen
Index	Datum	Name	Änderungen

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.
Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

" Fundamente u. Grundleitung "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan Nr.:
06.05.1996, Ku	1 : 50	G	5.2.0


Kühlraum
Kühlraum
Kühlraum



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen

Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

" Außentreppe "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
17.07.96, Ku	1 : 50		TRH 2.2



Westansicht mit Geländer



Westansicht ohne Geländer

LEGENDE

B 25 Beton

Abmauerungen

trag. KS-Mauerwerk

nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 Fertigfußboden
- 0,10 Rohfußboden
KB 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !





Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
A	04.09.1996	Kosow	Fenster DG vergrößert



Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Ansicht Westen "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
12.08.1996, Ko	1 : 50	A	5.2.7



Ostansicht
mit Geländer



Ostansicht
ohne Geländer

LEGENDE

B 25 Beton

trag. KS-Mauerwerk

Abmauerungen

nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 / - 0,10 Fertigfußboden / Rohfußboden

KB 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !





Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen



Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Ansicht Osten "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.5
12.08.1996, Ko	1 : 50		5.2.9



Nordansicht mit Geländer



Nordansicht ohne Geländer

LEGENDE

B 25 Beton	trag. KS-Mauerwerk
Abmauerungen	nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich auf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.
Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
A	20.08.1996	Krämer	DN auf 40.- Gauben u. Abseik. geändert

Objekt: " Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr: ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr 63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

Planung: ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr 63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

" Ansicht Norden "

Gezeichnet: 16.08.1996, Ku | Maßstab: 1 : 50 | Index: A | Plan-Nr.: 5.2.8



Westansicht mit Geländer



Westansicht ohne Geländer

LEGENDE

B 25 Beton	trag. KS-Mauerwerk
Abmauerungen	nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich auf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.
Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
A	04.09.1996	Krämer	Fenster DG vergrößert

Objekt: " Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr: ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr 63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

Planung: ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr 63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

" Ansicht Westen "

Gezeichnet: 12.09.1996, Ku | Maßstab: 1 : 50 | Index: A | Plan-Nr.: 5.2.7



Südansicht
mit Geländer



Südansicht
mit Geländer

LEGENDE

B 25 Beton	trag. KS-Mauerwerk
Abmauerungen	nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich auf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.
Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
B	25.08.1996	Krämer	Pos. 25 gekürzt
A	19.08.1996	Krämer	Pos. 26 gestrekt



Objekt: " Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr: ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr 63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

Planung: ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr 63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

" Ansicht Süden "

Gezeichnet: 13.08.1996, Ku | Maßstab: 1 : 50 | Index: B | Plan-Nr.: 5.2.10



Ostansicht
mit Geländer



Ostansicht
ohne Geländer

LEGENDE

B 25 Beton	trag. KS-Mauerwerk
Abmauerungen	nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich auf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.
Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen

Objekt: " Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr: ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr 63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

Planung: ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr 63, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

" Ansicht Osten "

Gezeichnet: 13.08.1996, Ku | Maßstab: 1 : 50 | Index: | Plan-Nr.: 5.2.9



Südansicht
mit Geländer



Südansicht
mit Geländer

LEGENDE

B 25 Beton
trag. KS-Mauerwerk
Abmauerungen
nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 / - 0,10 Fertigfußboden, Rohfußboden
K8 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !





Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
B	26.08.1996	Kosow	Pos. 26 geändert
A	16.08.1996	Kosow	Pos. 29 geändert



Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Ansicht Süden "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.5
13.08.1996, Ko	1 : 50	B	5.2.10



Nordansicht mit Geländer

Nordansicht ohne Geländer

LEGENDE

B 25 Beton

trag. KS-Mauerwerk

Abmauerungen

nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 / - 0,10 Fertigfußboden
Rohfußboden
KS 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !





Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
A	20.08.1996	Kosow	DN auf 40– Gauben u. Abstellr. geändert



Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Ansicht Norden "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.5
16.08.1996, Ko	1 : 50	A	5.2.8



Nordansicht mit Geländer



Nordansicht ohne Geländer

LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- hlzg. KS-Mauerwerk
- nichtlrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenerlaauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
A	20.08.1996	Krause	DN auf 40- Gauben u. Abstellr. geändert

Objekt: " Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr: ARGE MARKTPLATZ BASDORF
Bernauer Str. 45139 Essen, Tel. 0203/729 90-0, Fax 729 90 34

Planung: ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bernauer Str. 45139 Essen, Tel. 0203/729 90-0, Fax 729 90 34

" Ansicht Norden "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
16.08.1996, Ku	1 : 50	A	5.2.8



Nordansicht mit Geländer



Nordansicht ohne Geländer

LEGENDE

B 25 Beton
Abmauerungen
hlzg. KS-Mauerwerk
nichtlrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenerlaauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

Fertigfußboden
Rohfußboden
Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
A	20.08.1996	Krause	DN auf 40- Gauben u. Abstellr. geändert

Objekt: " Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr: ARGE MARKTPLATZ BASDORF
Bernauer Str. 45139 Essen, Tel. 0203/729 90-0, Fax 729 90 34

Planung: ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bernauer Str. 45139 Essen, Tel. 0203/729 90-0, Fax 729 90 34

" Ansicht Norden "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
16.08.1996, Ku	1 : 50	A	5.2.8



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand (Mieterbereichstrennwand, F90, 53dB)
- trag. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0.00 / - 0.10 Fertigfußboden / Rohfußboden
K8 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.





M	04.03.1997	Kosow	OWA-Decken eingetragen
L	15.08.1996	Kosow	Außentreppe : 17,5 cm Wand verschoben
K	22.07.1996	Kosow	Stützmauer parallel zu Rampe
J	11.07.1996	Kosow	zusätzl. Fenster siehe Kennzeichnung
H	30.06.1996	Kosow	Maß Schaukasten ergänzt, 2.7.96 DD verlegt.
G	20.06.1996	Kosow	B12, B7, B8 u. Diverses (sh.Kennz.) überarbeitet.
F	15.06.1996	Kosow	Übergang Haus 2/3, Diverses
E	10.06.1996	Kosow	Türhöhen von 2,01 auf 2,02 geändert.
D	01.06.1996	Kosow	DD eingearbeitet (siehe Kennzeichnung) Angaben Maschinenr. u. WD Kabeltrasse (Fa. York) eingearb.
C	23.05.1996	Kosow	BD Lüftung Rewe überarbeitet, Sani-Schacht ergänzt. Entwässerung (FE) u. TW-Anschl. Fa. York eingetragen.
B	14.05.1996	Kosow	BD Lüftung Rewe überarbeitet, Sani-Schächte ergänzt.
A	11.05.1996	Kosow	BD Lüftung Rewe überarbeitet
Index	Datum	Name	Änderungen

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

N	05.03.1997	Kosow	Schürze Bereich Käse/Fleischtheke eingetragen
Index	Datum	Name	Änderungen



Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Erdgeschoss , REWE-Markt "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
06.05.1996, Ko	1 : 50	N	5.2.1



Ostansicht
mit Geländer



Ostansicht
ohne Geländer

LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- trag. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sinkendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenreliauf mit Rückstausicherung
BRH = Brustungshöhe ab Fertigfuß.
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

FB = Fertigfußboden
RFB = Rohfußboden
(xx) = Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtschle.
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen

Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF

Bismarckstr. 93, 4128 Essen, Tel. 0201/720 80-0, Fax: 720 80 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH

Bismarckstr. 93, 4128 Essen, Tel. 0201/720 80-0, Fax: 720 80 34

" Ansicht Osten "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
12.08.1996, Ke	1 : 50		5.2.9



Alle WD,DD u. Schlitze f. die Versorgung sind den Plänen von HTW zu entnehmen.

Alle WD,DD u. Schlitze f. die Versorgung sind den Plänen von HTW zu entnehmen.



Westansicht mit Geländer



Westansicht ohne Geländer

LEGENDE

B 25 Beton
Abmauerungen
trag. KS-Mauerwerk
nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Schlitzdurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenentlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
(xx) xxxx Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !



Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.
Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
A	04.09.1996	Krzow	Fenster DG vergrößert

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bremerhöh 93; 45128 Essen; Tel. 0201/720 99-0; Fax: 720 99 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bremerhöh 93; 45128 Essen; Tel. 0201/720 99-0; Fax: 720 99 34

" Ansicht Westen "

Gezeichnet	Maßstab	Nrhrs.	Plan-Nr.
12.09.1996, Ko	1 : 50	A	5.2.7

LEGENDE

B 25 Beton
Abmauerungen
trag. KS-Mauerwerk
nichttrag. KS-Mauerwerk

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Schlitzdurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenentlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
(xx) xxxx Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.
Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
A	04.09.1996	Krzow	Fenster DG vergrößert

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bremerhöh 93; 45128 Essen; Tel. 0201/720 99-0; Fax: 720 99 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bremerhöh 93; 45128 Essen; Tel. 0201/720 99-0; Fax: 720 99 34

" Ansicht Westen "

Gezeichnet	Maßstab	Nrhrs.	Plan-Nr.
12.09.1996, Ko	1 : 50	A	5.2.7

m:\2002\prj\Basdorf Marktplatz Haus 2.prj\tb000221.ndw

m:\2002\prj\Basdorf Marktplatz Haus 2.prj\tb000222.ndw

m:\2002\prj\Basdorf Marktplatz Haus 2.prj\tb000229.ndw

m:\2002\prj\Basdorf Marktplatz Haus 2.prj\tb000223.ndw



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- Kanadische Zeder Oberfläche geriffelt
- Grobkies Kornband 30 - 50 mm
- Hag. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand
- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenerlaut mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.



Index	Datum	Name	Änderungen
a	15.01.1997	Krämer	Lichtausgängen (UV6) und ab Bereich Bf4 in Grobkies
b	04.02.1997	Krämer	Aufzugsschacht
c	04.07.1996	Krämer	WH4 von 15 auf 16 cm geändert
d	04.07.1996		DK-Aufsprenung gestrichen
e	05.07.1996	Krämer	Grobkies Bf 1 - 3 in Kantensteine Grobkies
f	26.08.1996	Krämer	Zwerg. Abstz. 2,5 x 6 eingefrs. Fens.-Bankfl. 2,1 x 0 gestrichen
g	10.09.1996	Krämer	Abstz. 2,1 - 2,5 Eingangstür 1,01 - Drehtüren
h	13.09.1996	Krämer	Bf 4 und Bf 5
i	10.09.1996	Krämer	Bf 4 und Bf 5 Abgrd in Achse 2.7 / 2.8 Stahlbeton Trappe in Achse 2.5/2.6 durchbrochen
k	31.09.1996	Krämer	BD gestrichen
l	22.09.1996	Krämer	Bf 1 - Bf 3 Kantenstein WH2 2,0 + 2 h + BD Heizung überarbeitet, Bad WH1 1,5 überarbeitet
m	14.05.1996	Krämer	WE-eingabe Juni-Doh. überarb. Achse 2/3.1 W Schnitte angelegt
n	15.01.1997	Krämer	Raumsprünge WH2 2,1 + 2 h + 2 eingefügen

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00



Objekt: " Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr: ARGE MARKTPLATZ BASDORF
Bernardstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

Planung: ADAMS & PARTNER WOHNUNGSBAU GMBH
Bernardstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

" Obergeschoss "

Gezeichnet:	Maßstab:	Blatt:	Plan Nr.:
06.05.1996, Ku	1 : 50	N	5.2.2



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- Kanadische Zeder Oberfläche geriffelt
- hag. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand
- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenerlaut mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.





Index	Datum	Name	Änderungen
a	15.01.1997	Krämer	Lichtausgängen (UV6) und ab Bereich Bf4 in Grobkies
b	04.02.1997	Krämer	Aufzugsschacht
c	04.07.1996	Krämer	WH4 von 15 auf 16 cm geändert
d	04.07.1996		DK-Aufsprenung gestrichen
e	05.07.1996	Krämer	Grobkies Bf 1 - 3 in Kantensteine Grobkies
f	26.08.1996	Krämer	Zwerg. Abstz. 2,5 x 6 eingefrs. Fens.-Bankfl. 2,1 x 0 gestrichen
g	10.09.1996	Krämer	Abstz. 2,1 - 2,5 Eingangstür 1,01 - Drehtüren
h	13.09.1996	Krämer	Bf 4 und Bf 5
i	10.09.1996	Krämer	Bf 4 und Bf 5 Abgrd in Achse 2.7 / 2.8 Stahlbeton Trappe in Achse 2.5/2.6 durchbrochen
k	31.09.1996	Krämer	BD gestrichen
l	22.09.1996	Krämer	Bf 1 - Bf 3 Kantenstein WH2 2,0 + 2 h + BD Heizung überarbeitet, Bad WH1 1,5 überarbeitet
m	14.05.1996	Krämer	WE-eingabe Juni-Doh. überarb. Achse 2/3.1 W Schnitte angelegt
n	15.01.1997	Krämer	Raumsprünge WH2 2,1 + 2 h + 2 eingefügen
o	22.01.1997	Krämer	Balkonbrüstung Kanadische Zeder

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Objekt: " Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr: ARGE MARKTPLATZ BASDORF
Bernardstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

Planung: ADAMS & PARTNER WOHNUNGSBAU GMBH
Bernardstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax 720 90 34

" Dachgeschoss "

Gezeichnet:	Maßstab:	Blatt:	Plan Nr.:
06.05.1996, Ku	1 : 50	N	5.2.3



Alle WD,DD u. Schlitze f. die Versorgung sind den Plänen von HTW zu entnehmen.

LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Stünderwand (Mauerwerk)
- Kanalische Zeile / Oberfläche gerifft
- Gründach Kiesfilter 30 - 50 mm
- Hag. KS-Mauerwerk
- richtmag. KS-Mauerwerk
- Stünderwand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
OD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Index	Datum	Name	Änderungen
L	31.01.1997	Krüner	Lichtmaßgaben SOKE und ok Bereich RR in Grünbeet.
K	04.02.1997	Krüner	Aufmaßänderungen
J	09.07.1996	Krüner	180cm vor 10 auf 30 cm gekürzt.
	19.07.1996		OK-Bahnsteig gändert
H	19.07.1996	Krüner	Fuß-Abdeckung Stahlbeton Stützwand.
G	26.06.1996	Krüner	Diagn. Abgr. 2.0 Englisch, Fens.-Bändel. 2.13 E gedreht
F	26.06.1996	Krüner	Diagn. Abgr. 2.0 Englisch, Fens.-Bändel. 2.13 E gedreht
G	20.06.1996	Krüner	Abgr. 1.1 - 1.5 Eingangstür 1.01 - - Drehsinn
F	13.06.1996	Krüner	Abgr. 1.1 - 1.5 Eingangstür 1.01 - - Drehsinn
E	13.06.1996	Krüner	Abgr. 2.2 Balkontür 2.7 E Stahlblech, Tropprr ist Achse 2.13 E drehrichtung
D	10.06.1996	Krüner	Abgr. 2.2 Balkontür 2.7 E Stahlblech, Tropprr ist Achse 2.13 E drehrichtung
C	31.05.1996	Krüner	180 / 80 überarbeitet
B	31.05.1996	Krüner	Abgr. Balkontür 2.5 + 2.7 u. 80 Höhenzug überarbeitet
A	20.05.1996	Krüner	Zarge Schacht 2.5 E 2.7 E u. 80 Höhenzug überarbeitet
A	20.05.1996	Krüner	Aufschnitt WD / 80 überarb., Achse 2.1 Stahlbetonwand statt H.L.
A	14.05.1996	Krüner	Abgr. Balkontür 2.5 + 2.7 u. 80 Höhenzug überarbeitet
A	14.05.1996	Krüner	Abstellraum 2.13 statt Zulfenig. HK eingetr. Sturz SUV überarbeitet

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
N	03.04.1997	Krüner	Terrassen mit Schwiegeltüren, Balkon mit Kanalische Zeile
M	20.02.1997	Krüner	Terrassen und Balkon Kanalische Zeile



Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

" Obergeschoss "

Gezeichnet:	Maßstab:	Stätte:	Plan Nr.:
06.05.1996, Ku	1 : 50	N	5.2.2

Alle WD,DD u. Schlitze f. die Versorgung sind den Plänen von HTW zu entnehmen.

LEGENDE

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
OD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenestrich mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Index	Datum	Name	Änderungen
L	31.01.1997	Krüner	Lichtmaßgaben SOKE und ok Bereich RR in Grünbeet.
K	04.02.1997	Krüner	Aufmaßänderungen
J	09.07.1996	Krüner	180cm vor 10 auf 30 cm gekürzt.
	19.07.1996		OK-Bahnsteig gändert
H	19.07.1996	Krüner	Fuß-Abdeckung Stahlbeton Stützwand.
G	26.06.1996	Krüner	Diagn. Abgr. 2.0 Englisch, Fens.-Bändel. 2.13 E gedreht
F	26.06.1996	Krüner	Diagn. Abgr. 2.0 Englisch, Fens.-Bändel. 2.13 E gedreht
G	20.06.1996	Krüner	Abgr. 1.1 - 1.5 Eingangstür 1.01 - - Drehsinn
F	13.06.1996	Krüner	Abgr. 1.1 - 1.5 Eingangstür 1.01 - - Drehsinn
E	13.06.1996	Krüner	Abgr. 2.2 Balkontür 2.7 E Stahlblech, Tropprr ist Achse 2.13 E drehrichtung
D	10.06.1996	Krüner	Abgr. 2.2 Balkontür 2.7 E Stahlblech, Tropprr ist Achse 2.13 E drehrichtung
C	31.05.1996	Krüner	180 / 80 überarbeitet
B	31.05.1996	Krüner	Abgr. Balkontür 2.5 + 2.7 u. 80 Höhenzug überarbeitet
A	20.05.1996	Krüner	Zarge Schacht 2.5 E 2.7 E u. 80 Höhenzug überarbeitet
A	20.05.1996	Krüner	Aufschnitt WD / 80 überarb., Achse 2.1 Stahlbetonwand statt H.L.
A	14.05.1996	Krüner	Abgr. Balkontür 2.5 + 2.7 u. 80 Höhenzug überarbeitet
A	14.05.1996	Krüner	Abstellraum 2.13 statt Zulfenig. HK eingetr. Sturz SUV überarbeitet

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
N	03.04.1997	Krüner	Terrassen mit Schwiegeltüren, Balkon mit Kanalische Zeile
M	20.02.1997	Krüner	Terrassen und Balkon Kanalische Zeile

Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 99-0, Fax. 720 99 34

" Obergeschoss "

Gezeichnet:	Maßstab:	Stätte:	Plan Nr.:
06.05.1996, Ku	1 : 50	N	5.2.2



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand (Anz. Pfl. 1 Pfl)
- Kanalbuchs Zeile Kanalbuchse perfekt
- Dreiteck Rundkorn 30 - 50 mm
- Hlzg. KS-Mauerwerk
- richtmg. KS-Mauerwerk
- Ständerwand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sturzdurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenablauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe ab Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Umkehrzug
ÜZ = Überzug

- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.



1	05.02.1997	Kirsche	Geh.wegsbelägen SO50 und im Bereich MR in Großstein.
2	06.02.1997	Kirsche	Kellerfenstern 2007
3	06.07.1998	Kirsche	Balkon um 40 cm auf 1,25 vergrößert. OK Balkonplatte abgesenkt.
H.	02.07.1998	Kirsche	Fens.breiten 1.2.2.3 geändert. Dreiecke
4	13.08.1998	Kirsche	Fens.breiten 1.2.2.3 geändert. Dreiecke. 2.2.3 geändert
5	21.08.1998	Kirsche	WHG 2.1 - 2.3 Eingangstür 2.2.1 - Dreiecke
6	17.09.1998	Kirsche	BD ergänzt
7	19.09.1998	Kirsche	Fens.breiten Kueche in Achse 2.2 in Großfenstre, Treppe im Achse 2.2/2.3 abgeändert
8	01.09.1998	Kirsche	150 / 180 abgeändert
9	01.09.1998	Kirsche	Gas-Schräge WHG 2.2.1 + 2.3.1 BD-Heizung überarbeitet
A	02.09.1998	Kirsche	Abstellraum 2.2.1 vergrößert, Türe zu Flurbereich und WC
B	14.09.1998	Kirsche	Abstellraum 2.2.1 wieder verkl., Fr.wegtür, Gem.Str. eingezeichnet
Index	Datum	Name	Änderungen

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- Meilbereichstrenn-wand, F90, 53dB
- trag. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand
- Kanadische Zeder Oberfläche gerifft
- Grobkies Rundkorn 30 - 50 mm
- ± 0,00 / - 0,10 Fertigfußboden / Rohfußboden
- K8 24/24 Statik Position

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.





Index	Datum	Name	Änderungen
L	05.02.1997	Kosow	Gehwegplatten 50/50 und im Bereich RR in Grobkies
K	04.02.1997	Kosow	Außenanlagen
J	05.07.1996 04.07.1996	Kosow	BRH von 16 auf 31 cm geändert OK Balkonbelag geändert
H	02.07.1996 25.06.1996	Kosow	Fens.Abstellr. 2.1-2.5 geändert, Diverses Drainr. Abst.r. 2.6 -2.9 ergänzt, Fens.Abstellr. 2.1-2.5 geändert
G	20.06.1996	Kosow	WHG 2.1 - 2.5 Eingangstür 1,13.... Diverses
F	13.06.1996	Kosow	BD ergänzt
E	10.06.1996	Kosow	WHG 2.6 Wand in Achse 2.3 in Stahlbeton, Treppe in Achse C1/2.3 überarbeitet.
D	01.06.1996	Kosow	DD + BD überarbeitet
C	22.05.1996	Kosow	Sani-Schächte WHG 2.6 + 2.7 u. BD Heizung überarbeitet.
B	20.05.1996	Kosow	Außenluft WD + BD überarb., Achse 2.4 Stahlbetonwand statt KS.
A	14.05.1996	Kosow	Abstellraum 2.6 vergr.(Lüftung), HK eingetr.,Sani-Sch. überarbeitet

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
N	03.04.1997	Kosow	Terrassen mit Gehwegplatten, Balkon mit Kanadische Zeder
M	20.03.1997	Kosow	Terrassen und Balkon Kanadische Zeder



Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH

Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Obergeschoss "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
06.05.1996, Ko	1 : 50	N	5.2.2



LEGENDE

Kanadische Zeder
Oberfläche geriffelt

B 25 Beton
Abmauerungen
Ständerwand
Mieterabschlußwand, F90, 53dB

trag. KS-Mauerwerk
nichttrag. KS-Mauerwerk
Ständerwand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 = ± 0,10 Fertigfußboden
Rohfußboden
K8 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.





Index	Datum	Name	Änderungen
M	14.03.1997	Kosow	Raumspartreppe WHG 2.1 - 2.5 eingetragen
L	24.09.1996	Kosow	WHG 2.8 Sani-Objekte gedreht, Zw.-dach geändert 2.3/2.4
K	04.09.1996	Kosow	Fenster vergrößert WHG 2.8 + 2.9
J	31.07.1996	Kosow	Achsvermaßung ergänzt, B13 geändert
H	05.07.1996	Kosow	BRH von 16 auf 31 cm geändert.
G	04.07.1996	Kosow	Diverses überarbeitet sh. Kennz.
F	30.06.1996	Kosow	B3,B4 überarbeitet
E	20.06.1996	Kosow	Diverses sh. Kennz.
D	10.06.1996	Kosow	Turhohen von 2,01 auf 2,02 geändert, Treppe in Achse C1/2.3 geändert.
C	01.06.1996	Kosow	BD geändert.
B	22.05.1996	Kosow	Sani-Schächte WHG 2.8 + 2.9 u. BD Heizung überarbeitet, Bad WHG 2.8 überarbeitet.
A	14.05.1996	Kosow	HK eingetr. ,Sani-Sch. überarb. ,Achse D/2.1 W-Scheibe ergänzt

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
N	20.03.1997	Kosow	Balkonbelag Kanadische Zeder



Alle WD,DD u. Schlitze f. die Versorgung sind den Plänen von HTW zu entnehmen.

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Dachgeschoss "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
06.05.1996, Ko	1 : 50	N	5.2.3



LEGENDE

B 25 Beton
Abmauerungen
Mietbereichstrennwand, F90, 53dB
trag. KS-Mauerwerk
nichttrag. KS-Mauerwerk
Ständerwand

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 / - 0,10 Fertigfußboden
Rohfußboden
K8 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße beziehen sich auf Fertigkante !





Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
D	14.03.1997	Kosow	Raumspartreppe eingetragen
C	01.08.1996	Kosow	Spitzboden überarbeitet
B	17.07.1996	Kosow	Treppenhaus überarbeitet
A	04.07.1996	Kosow	Diverses ergänzt



Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Spitzboden "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.5
24.06.1996, Ko	1 : 50	D	5.2.4



SCHNITT C - C



SCHNITT D - D



Alle WD,DD u. Schlitze f. die Versorgung sind den Plänen von HTW zu entnehmen.

SCHNITT E - E

LEGENDE

B 25 Beton

trag. KS-Mauerwerk

Abmauerungen

nichttrag. KS-Mauerwerk

Mietbereichstrennwand, F90, 53dB

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 = Fertigfußboden
- 0,10 = Rohfußboden

K8 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.





Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
C	22.08.1996	Kosow	Diverses ergänzt sh. Kennzeichn.
B	10.07.1996	Kosow	Diverses ergänzt sh. Kennzeichn.
A	04.07.1996	Kosow	Diverses ergänzt sh. Kennzeichn.



Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Schnitt C, D + E "

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.:
02.07.1996, Ko	1 : 50	C	5.2.6



SCHNITT B - B





SCHNITT A-A

LEGENDE

B 25 Beton

trag. KS-Mauerwerk

Abmauerungen

nichttrag. KS-Mauerwerk

Mietbereichstrennwand, F90, 53dB

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodeneinlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug

± 0,00 / - 0,10 Fertigfußboden / Rohfußboden

K8 24/24 Statik Position

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.





Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
C	31.07.1996	Kosow	B 13 geändert
B	05.07.1996	Kosow	BRH von 16 auf 31 cm geändert
A	04.07.1996	Kosow	Diverses ergänzt



Objekt:

" Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr:

ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

Planung:

ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel.:0201/720 90-0, Fax: 720 90 34

" Schnitt A-A + B-B"

Gezeichnet:	Maßstab:	Index:	Plan-Nr.5
02.07.1996, Ko	1 : 50	C	5.2.5



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- trag. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand
- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenerlaß mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
G	02.07.1998	Krüner	OKRFB Oberkante Rohfußboden
F	01.07.1998	Krüner	Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D, 1-1, 2-2 ergänzt
E	30.06.1998	Krüner	Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D, 1-1, 2-2 ergänzt
D	01.06.1998	Krüner	Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D, 1-1, 2-2 ergänzt
C	19.05.1998	Krüner	Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D, 1-1, 2-2 ergänzt
B	14.05.1998	Krüner	Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D, 1-1, 2-2 ergänzt
A	11.05.1998	Krüner	Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D, 1-1, 2-2 ergänzt

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0203/720 90-0, Fax 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0203/720 90-0, Fax 720 90 34

" Fundamente u. Grundleitung "

Gezeichnet:	Maßstab:	Stiftbr.:	Plan-Nr.:
06.05.1998, Ku	1 : 50	G	5.2.0



LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- trag. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand
- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenerlaß mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heckdopper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.



Index	Datum	Name	Änderungen
N	30.01.1997	Krüner	Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D, 1-1, 2-2 ergänzt
M	29.01.1997	Krüner	Oben-Decken eingetragen
L	23.09.1996	Krüner	Außenlager 2,5 cm Kerzi verschieben
K	23.07.1996	Krüner	Stützmauer parallel zu Rampe
J	12.07.1996	Krüner	Lastpl.1 Fenster siehe Konzeptzeichnung
H	30.05.1996	Krüner	Wall Schlauwasser ergänzt, 2 T 90 DD wieder
G	29.05.1996	Krüner	ACC 90 , 80 u. Sturtzen mit Kerzi u.Betonfarbe
F	24.05.1996	Krüner	Übergang Haus 2/3 Zeichnen
E	23.05.1996	Krüner	Fahrbhre von 2,5 auf 3,0 geändert
D	21.05.1996	Krüner	DD eingezeichnet u. Wall verschoben
C	20.05.1996	Krüner	Rampe 8% Steigung Oberfläche ZIL 7645/4000/65
B	14.05.1996	Krüner	BO u.Belag Rewe überarbeitet, Sam.Schacht ergänzt.
A	13.05.1996	Krüner	BO u.Belag Rewe überarbeitet

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Objekt:
" Marktplatz Basdorf "
HAUS 2

Bauherr:
ARGE
MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0203/720 90-0, Fax 720 90 34

Planung:
ADAMS & PARTNER
WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0203/720 90-0, Fax 720 90 34

" Erdgeschoss . REWE-Markt "

Gezeichnet:	Maßstab:	Stiftbr.:	Plan-Nr.:
06.05.1998, Ku	1 : 50	N	5.2.1



Alle WD,DD u. Schlitze f. die Versorgung sind den Plänen von HTW zu entnehmen.

LEGENDE

- B 25 Beton
- Abmauerungen
- Ständerwand
- Kanalische Zeile/ Oberfläche geriffelt
- Grobkies Kornform 30 - 50 mm
- Kalz. KS-Mauerwerk
- nichttrag. KS-Mauerwerk
- Ständerwand
- Fertigfußboden
- Rohfußboden
- Statik Position

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden
OKRFB = Oberkante Rohfußboden
DD = Deckendurchbruch
SD = Sohlendurchbruch
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
BER = Bodenerlauf mit Rückstausicherung
BRH = Brüstungshöhe als Fertigmaß
EL-UV = Elektro Unterverteilung
RR = Regenrohr
UZ = Unterzug
UZ = Überzug

ST = Sturz
FST = Fertigsturz
UKD = Unterkante Decke
SS = Schachtsohle
AH = Anschlußhöhe Straßenkanal
HK = Heizkörper
F 2.1 = Fassadenschnitt Nr.



Index	Datum	Name	Änderungen
a	30.01.1997	Krüsler	Lichtausgängen (LA3) und ab Bereich Bf in Grobkies
b	04.02.1997	Krüsler	Aufzugsschacht
c	28.02.1997	Krüsler	Sohl von 10 auf 30 cm gedrückt
d	04.07.1996		DK-Aufsprung gedrückt
e	15.07.1996	Krüsler	Sohl von 30 auf 10 cm gedrückt, Grobkies
f	26.08.1996	Krüsler	Zwerg. Abzw. 2,5 x 2,5 eingefügt, Firma Mosdorf, 2 x 2,5 gedrückt
g	20.09.1996	Krüsler	Abzweig 1 x 1,5 Eingangslicht 1,01 ... Drehtaste
h	13.09.1996	Krüsler	Sohl 10 cm
i	10.09.1996	Krüsler	Bad 07 Abgang in Achse 2 / 2,5 Stahlbeton Treppe in Achse 2/2,5 entfernt
k	10.09.1996	Krüsler	Sohl 10
l	10.09.1996	Krüsler	BD + WC abzumauern
m	11.09.1996	Krüsler	Zwerg Schacht 1 x 1,5 x 1,5 + BD Heizung hinzufügen
n	20.01.1997	Krüsler	Sohl 30 cm, Grobkies 30 - 50 mm, Kanaltrasse ausgespart und ein
o	14.02.1996	Krüsler	Arbeitsfuge 1,5 m von 2 Aufzug, Vor wegen, Sohl 3cm, abzumauern

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Maßabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

EFH = 64,40 üNN = ± 0,00

Index	Datum	Name	Änderungen
k	30.01.1997	Krüsler	Terrassen mit Schlitzgittern, Balkon mit Kanalische Zeile
m	30.01.1997	Krüsler	Terrassen und Stahlgeländer, Kanalische Zeile

Objekt: " Marktplatz Basdorf "

HAUS 2

Bauherr: ARGE MARKTPLATZ BASDORF
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax. 720 90 34

Planung: ADAMS & PARTNER WOHNUNGSBAU GMBH
Bismarckstr.53, 45128 Essen, Tel. 0201/720 90-0, Fax. 720 90 34

" Obergeschoss "

Gezeichnet:	Maßstab:	Blatt:	Plan Nr.:
06.05.1996, Ku	1 : 50	N	5.2.2


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
A
B
C.1
D
DECKE SPITZBODEN
Kind
Eltern
Flur
Bad
Küche
Abst.
Wohnen/ Essen
Balkon
Terrassenüberdachung
Rauchgasklappe
Rauchgasklappe
Dachfenster
Dachfenster
Dachfenster