

ENERGIEAUSWEIS

für Wohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom ¹

16. Oktober 2023

Empfehlungen des Ausstellers

Registriernummer: BY-2024-005471276

4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

möglich

nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr.	Bau- oder Anlagenteile	Maßnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten	empfohlen		(freiwillige Angaben)	
			in Zusammenhang mit größerer Modernisierung	als Einzelmaßnahme	geschätzte Amortisationszeit	geschätzte Kosten pro eingesparte Kilowattstunde Endenergie
1	Dach	Dachdämmung vollflächig anbringen mit einem derzeitig förderfähigen maximalen U - Wert von 0,14 W / (m ² x K)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Wände	Außenwanddämmung vollflächig anbringen mit einem derzeitig förderfähigen maximalen U - Wert von 0,20 W / (m ² x K)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Fenster	Altbestandsfenster austauschen mit einem derzeitig förderfähigen maximalen U-Wert von 0,95 W / (m ² x K)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Heizung	Biomasse Heizkessel mit Holzpellets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Warmwasser	Warmwasser über die Zentralheizung / Biomasse Heizkessel erzeugen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

weitere Einträge im Anhang

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich bei/unter:

Pelczer Sebastian, Schornsteinfegermeister, Energieberater (HwK)
Buckhausstraße 18, 91522 Ansbach

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

¹ siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises