



Legende		
	WU Stahlbeton 25 cm + 12 cm WD (bodentief)	Plattdecken-Großdöse 115 (Artnr. 1227-55)
	Stahlbetonwände	HaloX 100 mit Mineralfaserplatte für spätere LED-Strahler (mit und ohne Trafot.)
	Stahlbeton, Haustrennwand RD 2,0+2 cm WD+Schalldämmmaß 60dB	WI GW Wippe Gurtwickler
	Außenmauerwerk 30-36 cm $U_{wert} = 0,28$; $\lambda = 0,10$ W/(mK) Mörtelgruppe: II	Elektro-Deckendurchbruch Elektro-Bodendurchbruch
	Mauerwerk 24 cm; $U_{wert} = 1,20$ W/(m ² K); $\lambda = 0,45$ W/(mK); Rohd. = 0,8 KG/dm ³ ; Mörtelgruppe: II	Sanitär-Deckendurchbruch Sanitär-Bodendurchbruch
	Mauerwerk 17 cm; $U_{wert} = 1,45$ W/(m ² K); $\lambda = 0,45$ W/(mK); Rohd. = 0,8 KG/dm ³ ; Mörtelgruppe: II	WS WD Wand-Schlitz Wand-Durchbruch
	Mauerwerk 11 cm; $U_{wert} = 1,79$ W/(m ² K); $\lambda = 0,45$ W/(mK); Rohd. = 0,8 KG/dm ³ ; Mörtelgruppe: II	BRH Brüstungshöhe (bez. auf Rohfußboden)
	RD 1,8	UZ UZ Unterzug Überzug
	Vormauerungen Sanitär Vormauerungen Sanitär raumhoch	OK OK Oberkante Unterseite
	Gipskarton 1-lagig beplankt Gipskarton 2-lagig beplankt	▽ Fertige Fußbodenhöhe, bezogen auf +0,00
	Haustrennwand (ab EG) RD 1,4 + 2 cm WD	▼ OK Rohfußboden bezogen auf +0,00
		ⓘ Außenfensterbank Innenfensterbank

sonstige Anmerkungen:
- Alle sichtbaren Verblechungen in Titan-Zink

WERKPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN EINSCHLÄGIGEN DETAILS, SCHLITZPLÄNEN UND DER STATISCHEN BERECHNUNG. SÄMTLICHE BAUMASSE SIND VON DEN AUSFÜHRENDE FIRMEN VOR ARBEITSBEGINN EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. BEI MASSDIFFERENZEN UND ABWEICHUNGEN GEGENÜBER ANDEREN PLÄNEN UND ANGABEN (z.B. LV), SOWIE BEI SONSTIGEN UNKLARHEITEN IST DIE FIRMA RÖSSNER WOHNBAU GMBH SOFORT ZU VERSTÄNDIGEN !

PLANART: **Ausführungsplanung** MAßSTAB: 1:50

BAUHERRN: Familie Ersun und Hüseyin Bacak



BAUVORHABEN: Neubau eines Einfamilienhauses und eines Doppelhauses mit 3 Garagenstellplätzen
PLANINHALT: Erdgeschoss DH Details

BAUORT: Barbenweg 2 81825 München
FLURNUMMER: Gem.: Trudering Flurnr.: 342/36

PLANVERFASSER: **TH RÖSSNER** Wohnbau GmbH
GEZEICHNET VON: JG

Hauptstrasse 9a 84184 Tiefenbach
Tel.: 08709/ 9268-0
Fax: 08709/ 9268-10
GEZEICHNET AM: Beginn: 08.12.22 Ende: 16.02.23

DATUM	NAME	ÄNDERUNG
06.03.23	Grill/Reiter	WS/DD an Treppenhauwand DHH 1 von 40/12 auf 60/12 (alle Geschosse)
12.06.23	Grill	Anpassung Haustürhöhen
06.10.23	Grill/Liebers	Anpassung Treppenart DH an Zusatzaubeschreibung

