



Weit über 100 !
Dekore !

Mach es zu Deinem Lieblingsort

 **vinylit**
FASSADENSYSTEME

Eine einzigartige Fassade.

Vynylit schützt Haus & Umwelt.

- ≡ Aus recyceltem/recyclebarem PVC hergestellt
- ≡ Langlebig und schadstofffrei
- ≡ Extrem robust und wartungsfrei
- ≡ Wärmeisolierend und energieeffizient
- ≡ Pflegeleicht und umweltfreundlich
- ≡ Lärm- und schallisolierend



DESIGNED & MADE
IN GERMANY



vynylit.de
zukunftsfassade.de



Think
ORANGE

Der erste Eindruck entscheidet.

Individuelle Fassaden – wie die Menschen die darin leben.

Wir sind Innovationstreiber für Fassaden aus Kunststoff – dem Fassadensystem der Zukunft

Unser Credo: Kunststoff ist einer der wertvollsten Rohstoffe die wir im Überfluss haben und sinnvoll nutzen sollten.


Die Wertschöpfungskette nutzen – das ist Vinylit.

Sich mit seiner Fassade wohl und sicher fühlen können und dabei noch einen Beitrag zur Umwelt leisten – das ist Vinylit

Das Prinzip.

Vorgehängte hinterlüftete Fassade.

Einen nachhaltigeren Schutz gegen Witterung, feuchtes Mauerwerk oder Schimmel gibt es nicht. Vorgehängte hinterlüftete Fassaden werden nicht direkt auf die Außenmauer aufgesetzt, sondern auf eine Lattung als Unterkonstruktion. Durch den Zwischenraum zirkuliert kontinuierlich Luft, die Feuchtigkeit abführt und sogar bereits feuchte Mauern trockenlegt. Die Verlegetechnik ist unkompliziert. Vinylit Fassadensysteme werden von Fassadenbauern, Dachdeckern oder Zimmerern in kürzester Zeit montiert – in Trockenbauweise ohne viel Lärm und Schmutz. Die Fassadensysteme werden verschraubt, so dass im Falle eines Rückbaus sämtliche Materialien problemlos voneinander getrennt und umweltfreundlich recycelt oder entsprechend entsorgt werden können. Je nach Wandaufbau und Stärke der Dämmelemente kann ein U-Wert von bis zu 0,16 erreicht werden. Zudem lassen sich bis zu 11 Dezibel des Außenlärms wegfiltern.



- 1 Mauerwerk
- 2 Unterkonstruktion
- 3 Dammstoff (wir empfehlen Mineralwolle)
- 4 Vinylit Fassadenprofil Ihrer Wahl

Nie wieder streichen.

Putz und Holz war gestern.

Fassadensysteme aus Kunststoff sind wirtschaftlich. Der Pflegeaufwand für WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist sehr hoch. Vinylit Fassadensysteme brauchen keinen regelmäßigen Neuanstrich. Es fallen auch keine Kosten für die Beseitigung von Schimmel oder das Ausbessern von beschädigtem Putz an. Und schon gar keine Extra-Gebühren für die Entsorgung bei einer zukünftigen Fassadensanierung.

Sie investieren in Ihre Zukunft – das ist Vinylit.



RECYCLED
PLASTIC



EINFACH
REINIGEN



REDUZIERUNG
EMISSION



Die wirtschaftliche Alternative.

Anmutig wie Holz. Effizienter als Holz.

vinyTop unseV

Fassadenprofil geprägt – Holzstruktur

Die Profile werden meistens horizontal verbaut. Profilkontur und die geprägte Oberfläche entsprechen einer traditionellen Stulpschalung aus Holz. vinyTop ist die kostengünstige Lösung für die Bekleidung von Hauswänden, Garagen und Gartenhäusern. Durch das geringe Gewicht eignen sie sich besonders zur Montage an schlecht zugänglichen Stellen.



10 JAHRE
GARANTIE





ENERGIE
EFFIZIENZ



RECYCLED
PLASTIC



EINFACH
REINIGEN




Signalweiß (ca. RAL 9003)



Hellelfenbein (ca. RAL 1015)



Hellgrau (ca. RAL 7047)



Basaltgrau (ca. RAL 7012)



Für Dach, Fenster und Türen.

Strukturiert wie Holz. Verzieht sich nicht wie Holz.

vinyPlus DRP

Dachrandprofil

Sie sind es leid, alle paar Jahre Gerüst und Maler zu bezahlen? Sie wollen an schwer zugänglichen Stellen die Struktur von Holz beibehalten?

Nie mehr über Kopf streichen!

vinyPlus DRP kombiniert mit den vinyPlus Stülpschäl- und Rundprofilen eignen sie sich besonders für Verschalungen im Giebel- und Dachrandbereich – als Ortsgang- oder Traufschalung, als Verblendung bei einem Flachdachabschluss oder als Windbrett. Die Dachrandprofile können aber auch im Bereich von Fenster- und Türleibungen oder als Verblendung von Sockelvorsprüngen eingesetzt werden.





10 JAHRE
GARANTIE



RECYCLED
PLASTIC



EINFACH
REINIGEN



Save

Vinylit Fassaden GmbH

Gobietstraße 10
D-34123 Kassel
Tel. +49 561 9591-5
Fax +49 561 9591-302
info@vinylit.de
vinylit.de

[Startseite](#) > [Fassade](#) > [Fassadendämmung](#) > [Isover Kontur FSP 1-035 Fassadendämmplatte](#)

Isover Kontur FSP 1-035 Fassadendämmplatte 60 mm



Isover Kontur FSP 1-035 Fassadendämmplatte 60 mm

Hersteller Isover

Art. Nr.: 001001015001

 ca. 1-3 Arbeitstage (Mo-Fr)

- WLG/WLS 035
- ausgezeichnete Schallschutz