GRUNDRISS - DACHGESCHOSS



PRÜFEXEMPLAR

HINWEISE :

1* Tragende Teile der Dachschrägkonstruktion (Sparren, Stützen, Pfetten, Rähm) müssen mit 2 Promatect-H-Platten (d1 = 20 mm, d2 = 15 mm) verkleidet = F 90 B.

2* Geschlossene Verkleidung der Hinterkonstruktion mit 2 Gipskartonplatten (GKF d1 = d2 = 12,5 mm) und Auffüllung mit 80 mm Mineralfaser(Dämmstoff nach DIN 18165, 1 = 100 kg/m³).

LEGENDE :

- VORHANDENE WAND
- VORHANDENE WAND MIT GIPSKARTONPLATTEN
- METALLSTÄNDERWAND BEIDSEITIG DOPPELT BEPLANKT
- ANGEPASSTES MAUERWERK
- STÜTZEN
- PFOSTEN MIT PROMATECT-H-PLATTEN
- VERKLEIDUNG MIT GIPSKARTONPLATTEN
- KOMBINATIONSMÖBEL
- NEUBAU
- ABBRUCH
- METALLSTÄNDERWAND GEPLANT
- FENSTERBAND

		UMBAU-SANIERUNG
	OKTOBER 1985	GRUNDRISS - DG
	A	