

Fachbereich \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Fachingenieur \_\_\_\_\_

HLW/GWA

ELT

ELEKTRO  
SANITÄR  
HEIZUNG  
LÜFTUNG

Wenn nichts anderes angegeben, befindet sich über jedem Wandschlitz ein Decken-  
durchbruch gleicher Größe. Sturz-, Aussparungs- und Brüstungshöhenangaben ohne  
Vorzeichen sind auf OKF bezogen. Türhöhenangaben erfolgen von OKF (tiefer ge-  
legene Seite) bis UKST (roh). Aussparungen sind nach Montageabschluß im angren-  
zenden Material und in entsprechender Stärke, unter Berücksichtigung der erforder-  
lichen Schall- und Brandschutzmaßnahmen zu schließen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und Fachfirmen sowie den zugehörigen Plänen der Architekten. Inhalts- oder Massendifferenzen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären. Angaben für Installationsteile, die in Stahlbetonkonstruktionen einbetoniert werden, sind den geprüften Montageplänen der beteiligten Fachingenieure und Firmen zu entnehmen.

 $\pm 0.00 \hat{=} 377.66 \text{ NN}$ 

VERLEGERICHTUNG ABGEH. DECKE

FREIGEgeben ZUR AUSFÜHRUNG!

PRAXIS DR. TILL  
PRAXIS DR. REINDL-POSTLER ①

# AON83.04

**P L A N U N G S B U R O**  
**ARCH. DIPL. ING. E. POLLACH + ING. L. FUNK**  
8450 AMBERG · MOSACHERWEG 6 · TEL. (096 21) 830 22/3

BAUHERR: BAUHERRENGEMEINSCHAFT OBERE NABBURGER STR

OBJEKT:     ÄRZTEHAUS OBERE NABBURGER STR.

BAUTEIL : **HAUS B 2.OBERGESCHOSS**

MASSTAB:  
1:50

GEZEICHNET

E.K. 20.6.1983

DATUM  
05 08 1983

GEPRÜFT

|                |
|----------------|
| GEÄNDERT/DATUM |
|----------------|

19.08.83 R.H. (1)

20.08.83 (2) 05.09.83

PLAN-NR

PLAN - NO. 1  
B E C

**B 5.0**

BLATTGRÖSSE:

0.57 qm

3 WENN NICHT ANDERS ANGEGEREN

▲ UKRD=+9.51

UK17 = +9.09

▲ OKC = 8.53  
 ▼ OKE = 6.53

▼ OKPE = -6.1%