



Fußbodenheizung



Fußbodenheizung

Die nachträglich eingefräste Fußbodenheizung für jedes "Deutsche Reihenhaus"!



Deutsche Reihenhaus

Deutsche Reihenhauser

Sie haben Interesse an einem Haus der Deutsche Reihenhauser AG oder haben gerade eins gekauft? Eine gute Entscheidung! JK Fußbodenheizung macht es möglich, Ihr Traumhaus mit einer hochwertigen, wassergeführten Fußbodenheizung nachzurüsten. Qualität und Service der JK Fußbodenheizung GmbH werden von der Deutsche Reihenhauser AG hoch geschätzt. Da JK Fußbodenheizung als ausführendes Unternehmen unter anderem auch die Gewährleistung für die Estrichgüte übernimmt, wird die JK Fußbodenheizung GmbH von der Deutsche Reihenhauser AG überaus empfohlen.

Aufgrund langjähriger Erfahrung mit den Haustypen der Deutsche Reihenhauser AG können wir auf viele zufriedene Kunden verweisen.



JK Fußbodenheizung: Ihr Partner

Für die Installation von Warmwasser-Fußbodenheizungen im vorhandenen Estrich hat JK Fußbodenheizung ein spezielles Fräsverfahren entwickelt. Schnell und präzise werden damit Nuten für die Verlegung der Heizrohre in den vorhandenen Estrich geätzt. Bereits seit 1994 hat sich dieses Verfahren tausendfach bewährt. Jedes Jahr wird es bei mehr als 6.000 Sanierungsmaßnahmen erfolgreich eingesetzt.

Die Installation: denkbar einfach

JK Fußbodenheizungen sind schnell, einfach und wirtschaftlich zu installieren

Nahezu staubfrei werden die Nuten für die Heizschlangen passgenau in den vorhandenen Zement-, Anhydrid, oder Trockenestrich geätzt. Der anfallende Schleifstaub wird dank des integrierten Industriestaubsaugers direkt abgesaugt. Anschließend erfolgt die Rohrverlegung des JK Flextube, einem hochwertigen PE-RT-Markenrohr, welches güteüberwacht eigens für JK gefertigt wird, in das entstandene Rillennmuster. Auf Wunsch kann optional auch ein Alu-Verbundrohr verwendet werden. Die Installation der JK Fußbodenheizung ist in Wohnungen oder Einfamilienhäusern in aller Regel an nur einem Tag fertiggestellt. Der Clou: Es entstehen dabei keine aufwändigen Nacharbeiten. Nach der Installation kann der Boden direkt vom Fliesen- bzw. Bodenleger verspachtelt, nivelliert und verlegt werden. Bei einem Fliesenbelag ist das Verspachteln der Rohre sogar in einem Arbeitsschritt mit dem Auftragen des Fliesenmörtels oder Flexklebers möglich.



JK Fußbodenheizung: Komponenten




Fußbodenheizung

Komponenten entscheiden

Für JK Fußbodenheizung gibt es einen entscheidenden Maßstab: Qualität im Detail. Denn nur so wird die Langlebigkeit und die Effizienz erreicht, die Sie von einer JK Fußbodenheizung erwarten dürfen. Deshalb sind alle JK Mitarbeiter besonders geschult und es werden nur Komponenten von Markenherstellern eingesetzt.

Systemtrennung

Der Heizkreisverteiler mit Festwertregelung und Systemtrennung wurde eigens für den Einsatz in Gebäuden der Deutsche Reihenhaus AG entwickelt. Alle technischen Anforderungen der Deutsche Reihenhaus AG werden dadurch eingehalten. Somit ist eine zugelassene Anbindung an das Heizungssystem problemlos und platzsparend möglich. Die Vorlauftemperatur wird auf den für eine Fußbodenheizung zulässigen Bereich selbstständig heruntergeregelt. Der Heizkreisverteiler wird aus hochwertigem Edelstahl mit einer Hocheffizienzpumpe produziert.



Temperaturregelung

Mit der funkgesteuerten Raumtemperaturregelung Salus RT 310 i ist eine komfortable, batteriebetriebene Raumtemperaturregelung für den nachträglichen Einbau schnell und unkompliziert realisierbar. Bei der Salus RT 310 i besteht zusätzlich die Möglichkeit die gewünschte Raumtemperatur auch zeitgesteuert mittels App über Ihr Smartphone zu programmieren. Optional bieten wir das Ally System von Danfoss an, mit welchem die Heizkörper in den oberen Etagen in die Temperatursteuerung mit integriert werden können.



Preisgestaltung der jeweiligen Haustypen im Erdgeschoss

Lebensfreude

3 Heizkreise Fußbodenheizung inkl. Basic-Verteiler mit integrierter Systemtrennung, Zulassung der DRH und einer Raumtemperaturregelung Salus RT 310 i zum Festpreis von 3155,00 € inkl. MwSt.

Wohnraum

4 Heizkreise Fußbodenheizung inkl. Basic-Verteiler mit integrierter Systemtrennung, Zulassung der DRH und einer Raumtemperaturregelung Salus RT 310 i zum Festpreis von 3455,00 € inkl. MwSt.

Familienglück

5 Heizkreise Fußbodenheizung inkl. Basic-Verteiler mit integrierter Systemtrennung, Zulassung der DRH und einer Raumtemperaturregelung Salus RT 310 i zum Festpreis von 3755,00 € inkl. MwSt.

Rabattgestaltung

Schließen Sie sich mit Ihren zukünftigen Nachbarn zusammen und organisieren Sie gemeinsame Installationstermine. Ihre Mühe macht sich für alle, die mitmachen, bezahlt.

Ab 4 Häusern gewähren wir 5 % Rabatt, ab 6 Häuser 7,5 % Rabatt und ab 10 Häuser 10 % Rabatt.

Kontakt

Für weitere Informationen, technische Unterlagen, Angebote und Termine freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme!

JK Fußbodenheizung GmbH

Niederlassung West
Alte Landstr. 9
45329 Essen

Telefon: +49 (0)201 81 41 09 91
Fax: +49 (0)201 81 41 09 92
E-mail: info@JK-de.com
Internet: www.JK-de.com

JK Fußbodenheizung GmbH

Niederlassung Süd
Freiligathstraße 12
90482 Nürnberg

Telefon: +49(0)911 950 500 85
Fax: +49(0)911 950 500 86
E-mail: info@JK-de.com
Internet: www.JK-de.com


85 m² Lebensfreude

Erdgeschoss



120 m² Wohnraum

Erdgeschoss



145 m² Familienglück

Erdgeschoss



Zusatzleistungen

Das Verschließen der Rohrleitungen sowie die Entsorgung des abgesaugten Frässtaubes sind nicht im Festpreis enthalten, können aber abhängig von den jeweiligen Bundesländern nach Absprache mit JK Fußbodenheizung als zusätzliche Leistungen geordert werden. Nach dem Verschließen der Fräskanäle gilt der Boden allerdings als noch nicht verlegereif. Jedoch sind wir der Meinung, dass das Verschließen der Rohrleitungen der jeweilige Bodenleger übernehmen sollte. Somit bleibt jeder Handwerker bei seinem erlernten Gewerk. Hilfestellung in Form von Datenblättern der Bauchemie und eine telefonische Beratung geben wir dem Bodenleger selbstverständlich gerne.

